С 6
О-611

Дополнение

к описанию маяков, маячных огней и знаков Северного Ледовитого океана

1935

96748

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
указанного здесь срока

Колич. предыд. выдач. _____

Зак. 594

'09

СССР Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Гидрографический отдел УМС РККА

С 6279
40-611

ДОПОЛНЕНИЕ

к описанию маяков, маячных огней и знаков Северного Ледовитого океана

изд. 1934 г.

96748

1948 Исправленное по 31 декабря 1934 г.

1966 г.
5289 1955
СЕВ.
Кабинет Севера
Обл Библиотеки
им. А. Н. Добролюбова
Краевой
обязательный
экземпляр
КР. Б-КА
пользоваться бережно
5289р.

Издание Гидрографического отдела УМС РККА
Ленинград—1935

6279

ПРИМЕЧАНИЕ

По этому Дополнению надлежит отметить или исправить в Описании маяков, маячных огней и знаков, изд. 1934 г. (исправленном по 31 декабря 1933 г.), те номера маяков, маячных огней и знаков, которые входят в это Дополнение.

Углы освещения даны с моря; створы даются: первый с моря, второй от знака.

2002
2010
1995
Нейтрализация
2011 г.

Редактор *Н. Мамонтов.* Техн. редактор *А. Казанская.*

Сдано в набор 5/IV—1935 г. Подписано к печати 27/V—1935 г.
21¾ печ. лист. Колич. знаков 45 000 в 1 п. л. Формат бумаги 72×105.
Леноблгорлит № 15191. Тираж 700 экз. Зак. № 2008.

Картотип. Гидрограф. отдела УМС РККА. Ленинград, зд. Гл. Адмиралтейства.

Часть I

МАЯКИ и МАЯЧНЫЕ ОГНИ

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огня *Туманный сигнал*	Дальность видим. огня в ясную погоду в милях	Высота огня в метрах от уровня моря / от основания
1	**ЦЫП-НАВОЛОКСКИЙ**	—	—	1 белый Пр. 6 сек.	18	42 / 19
				1 белый Пр. 5 сек. *Наутофон. Пушка. Радиопеленгатор.*	16	30 / 7
3	**Городецкий-Рыбачий** U	—	—	—	—	
4	**Рока-Пахта** U	—	—	—	—	

№	Описание маяка, окраска и высота от уровня моря в метрах	ПРИМЕЧАНИЯ
1	Желтая деревянная четырехгранная усеченная пирамида, обшитая всплошную. Наверху, на деревянном срубе, фонарное сооружение. Желтый дом с фонарным сооружением наверху.	Освещает весь горизонт. В случае неисправности действия маячного огня на новой башне, открывается освещение старого маячного огня на желтом доме. Проблеск 0,5 сек., темнота 4,5 сек. Светит от 114 1/2° до 355 1/4°. Маяк служит для плавания вдоль Мурманского берега и для входа в ближайшие становища. Наиболее удобный пункт для подхода к маяку — становище Цып-Наволокское. Туманная сигнализация производится наутофоном, расположенным на мысе к NO от маяка в 265 *м.* Наутофон издает звуки высокого тона следующим образом: звук 5,3 сек., молчание 5,6 сек. звук 5,3 „ „ 1,8 „ звук 5,3 „ „ 1,8 „ звук 5,3 „ „ 29,6 „ весь период сигнала 60 сек. В случае прекращения действия наутофона (ремонт машин или неисправность механизмов) производятся выстрелы из пушки с промежутками между выстрелами в 8 минут. Когда же на маяке будут услышаны туманные сигналы с судна, выстрелы производятся через 4 минуты. Радиопеленгатор временно не работает, о начале работ его будет объявлено в установленном порядке. Вблизи маячного здания расположена радиостанция с двумя радиомачтами.
3	—	—
4	Будка, окрашенная белыми и красными вертикальными полосами, со столбом. На столбе установлен маячный фонарь.	—

№	Название	Положение	Прил. / Долг. С	Снеговой покров и характер грунта Туманный сезон	Состояние и цвет огня	Высота огня в метрах от Уровня моря / от основания
3	Тетюша U		—		—	—
6	Винцурев U		—	1 белый Тр.-Пр. 12 сек. Колокол.	—	—
9	Вяев-Наволок U	На мысе Вяев-Наволок.	—		—	—
14	Кувшин U		—	—	—	—
22	Тоболбуский U		—			—

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огня. *Туманный сигнал*	Дальность видим. огня в ясную погоду в милях	Высота огня в метрах от уровня моря / от основания
5	**Титовка** U	—	—	—	—	—
6	**Пикшуев** U	—	—	1 белый Гр.-Пр. 12 сек. *Колокол.*	—	—
9	**Выев-Наволок** U	На мысе Выев-Наволок.	—	—	—	—
14	**Кувшин** U	—	—	—	—	—
22	Тювагубский U	—	—	—	—	—

№	Описание маяка, окраска и высота от уровня моря в метрах	ПРИМЕЧАНИЯ
5	Будка, окрашенная в белый и красный цвет (верх—белый, низ—красный), со столбом. На столбе установлен маячный фонарь.	—
6	—	Проблеск 0,5 сек., темнота 1,0 сек., проблеск 0,5 сек., темнота 1,0 сек., проблеск 0,5 сек., темнота 8,5 сек. Светит от 112 3/4° до 1 3/4°, закрываясь в остальной части горизонта. Служит для плавания в Мотовском заливе. Туманная сигнализация во время тумана и плохой видимости производится колоколом, дающим три двойных удара каждые три минуты. В случае получения ответного сигнала с судна, звон учащается до беспрерывного. На мысе построены три одноэтажных деревянных здания, видимые с моря.
9	—	—
14	Красная будка с белой горизонтальной полосой посередине шириной в 1/3 будки. На будке установлен маячный фонарь.	—
22	Белая, бетонная башня с красной вертикальной полосой по середине каждой грани, шириной в 1/3 грани. На вершине башни установлен маячный фонарь.	—

№	Описание маяка, огражд.		Примечания
	и высота его в футах над уровнем моря		
5	— Будка, окрашенная в белый и красный цвет (верх — белый, низ — красный), со столбом. На столбе устройство маячный фонарь.	—	
6	— 1 белый Гр.-Пр. 10 сек. Колокол.	—	Проблеск 0,5 сек., темнота 1,0 сек., проблеск 0,5 сек., темнота 1,0 сек., проблеск 0,5 сек., темнота 8,5 сек. Сектит от 112°½° до 13½°, закрывается в остальной части горизонта. Сигнал для плавания в Мотовском заливе. Туманная сигнализация во время тумана и пониженной видимости производится колоколом, делающим три последних удара каждые три минуты. В случае получения отчетного сигнала с судна, этот удар шается до восстановления.
9	—	—	На мысе постройки три одинаковых красных зданий, видимых с моря.
14	— Красная будка с белой горизонтальной полосой посредине. На будке установлен маячный фонарь.	—	
22	— Белая, бетонная башня с красной вертикальной полосой по середине каждой стены, шириной в ½ трети. На верхнем башня установлен маячный фонарь.	—	

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огня. *Туманный сигнал*	Дальность видим. огня в ясную погоду в милях	Высота огня в метрах от уровня моря / от основания
23	**Шуринов** U	—	—	—	—	—
36	Разгрузочный U	—	—	—	—	—
37	Тралбазовские	На N-ом конце пристани Тралбазы.	—	—	—	—
37/а		На S-ом конце пристани Тралбазы.	68°58′ 33 03	1 зеленый 1 красный Пст.	З. 2 К. 2	— / 6
39	Летинский U	—	—	—	—	—

№	Описание маяка, окраска и высота от уровня моря в метрах	ПРИМЕЧАНИЯ
23	Белая будка с черной горизонтальной полосой посередине шириной в 1/3 грани. На будке столб, на вершине которого установлен маячный фонарь.	—
36	—	Служит для подхода к причалам от 1 до 4. Расстояние между фонарями по вертикали 1 *м*. Огни освещают весь горизонт, но с неходовой части, частично закрываются столбом. Туманный сигнал во время тумана и плохой видимости производится колоколом, дающим 2 двойных удара каждую минуту. В случае получения ответного сигнала с судна, звон учащается до беспрерывного. При неисправности колокола сигнал производится паровым свистком буксира по той же характеристике.
37	—	—
37а	Столб с подпорами и подвесными фонарями на вершине.	Освещают весь горизонт. Служит для подхода к новым причалам тралбазы. Расстояние между фонарями по вертикали 1,2 *м*.
39	Белая будка с красной вертикальной полосой посередине каждой грани, шириной в 1/3 грани. На будке столб с установленным на нем маячным фонарем.	—

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огня *Туманный сигнал*	Дальность видим. огня в ясную погоду в милях	Высота огня в метрах от уровня моря / от основания
50	**Гавриловский** U	—	—	—	—	—
52	Дальне-Зеленецкие освещаемые створные знаки U	—	—	—	—	18 / 4
53		—	—	—	—	27 / 4
55	**Порчниха** U	—	—	—	—	—

№	Описание маяка, окраска и высота от уровня моря в метрах	ПРИМЕЧАНИЯ
50	Усеченная четырехгранная пирамида, одна половина каждой грани по вертикали окрашена в белый цвет, другая — в черный. Основание пирамиды окрашено в красный цвет. Маячный фонарь установлен на вершине пирамиды.	—
52	Столбы с тремя упорами, обшитыми досками в просвет в виде прямоугольных щитов. Щиты окрашены в белый цвет с красной вертикальной полосой посередине каждого щита.	—
53	Маячные фонари установлены на вершине знаков.	
55	Черный столб с подпорами. Внизу у столба будка красного цвета. На столбе установлен маячный фонарь.	—

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огня *Туманный сигнал*	Дальность видим. огня в ясную погоду в милях	Высота огня в метрах от уровня моря / от основания	№	Описание маяка, окраска и высота от уровня моря в метрах	ПРИМЕЧАНИЯ
69	*Орловские Кошки, буй* U	—	— / 41°45′	—	—	—	69	—	—
70	**ОРЛОВСКИЙ (ТЕРСКИЙ)**	—	—	—	—	88 / 18	70	— / 90,5	—
72	**Понойские Лудки** U	—	—	—	—	—	72	—	Проблеск 0,5 сек., темнота 1,0 сек. „ 0,5 сек., „ 1,0 сек. „ 0,5 сек. „ 8,5 сек.
74	**СОСНОВЕЦКИЙ**	К О от радиостанции.	66 29 40 42	Радиомаяк	—	—	74	—	Радиомаяк малого действия Р. М. С.—2. Во время тумана работает непрерывно—продолжительность сигнала 2 мин., молчание 4 мин. В ясную погоду подает сигналы в начале и конце каждого часа в течение 12 мин. (по 6 мин. в конце и начале каждого часа). Длина рабочей волны 1000 *м.* Дальность действия 50 миль. Сигнал „Р“ (П) . — — . Пользование радиосигналом возможно только для судов, имеющих радиопеленгатор.
77/а	**НИКОДИМСКИЙ**	На мысе Никодимском.	60 07 39 09	1 белый Зат. 10 сек.	—	51,4 / 25,8	77/а	Шестигранная, усеченная пирамида, обшитая досками, с фонарным сооружением. Грани окрашены белыми и черными вертикальными полосами. 49,6	Свет 5 сек., затмение 5 сек. Около маяка имеется ряд жилых и хозяйственных построек.
90	**Нахконица** U	—	—	—	—	—	90	—	—
95	Мало-Ромбакские освещаемые створные знаки U	Передний.	—	—	—	9,1 / 7	95	— / 9,1	—
96		Задний	—	—	—	15,5 / 8	96	Белые с черной вертикальной полосой посередине. Щиты в виде трапеции из досок с просветами. 15,5	—



№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огней *Туманный сигнал*	Дальность видим. огня в ясную погоду в милях	Высота огня в метрах от уровня моря / от основания
101	Пял-Лудские Западные № 2 U	Передний.	—	—	—	—
102		Задний.	—	—	—	—
127	Пихнемские № 2 U	Передний.	—	—	—	—
128		Задний.	—	—	—	—
129	Городские U	Нижний.	—	—	—	—
130	Городские U	Передний.	63°54′ 38 06	1 белый Пр. 2,5 сек.	—	24,5 / 18,5
130/а		Задний. В расстоянии 1050 *м* от переднего.	—	1 белый Пр. 5 сек.	—	31,3 / 27

Освещаемые створные знаки для входа в р. Онегу

№	Описание маяка, окраска и высота от уровня моря в метрах	ПРИМЕЧАНИЯ
101	—	Створ огней 81¼°—261¼° служит для плавания от Пял-Луды до 1-го створа на острове Попов.
102		
127	Белые, четырехгранные усеченные пирамиды. Грани, обращенные к линии створа, обшиты досками с просветами, посередине красные вертикальные полосы.	—
128		
129	—	Упразднен.
130	Белый щит с красной вертикальной полосой по середине.	Проблеск 0,8 сек., темнота 1,7 сек. Освещает угол в 225° по направлению створа.
		Створ огней 126°—306°. Служит для плавания, от пересечения со створом Пихнемский № 2 до пересечения с заводскими освещаемыми створными знаками.
130/а	Четырехгранная, усеченная пирамида. Грань, обращенная к линии створа, обшита досками с просветами. Не окрашен.	Проблеск 2 сек., темнота 3 сек. Освещает угол в 60° по направлению створа.



№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огня / *Туманный сигнал*	Дальность видим. огня в ясную погоду в милях	Высота огня в метрах от уровня моря / от основания	№	Описание маяка, окраска и высота от уровня моря в метрах	ПРИМЕЧАНИЯ
143	*Летне-Орловский буй* U	—	64°55′ 36 25	—	—	—	143	—	—
144	**ЖИЖГИНСКИЙ**	—	—	—		—	144	—	—
				Наутофон	23	45,2 / 16,2			Наутофон издает следующие звуки, похожие на звук горна высокого тона: Звук 1,5 сек., молчание 3,5 сек. „ 1,5 сек., „ 3,5 сек. „ 1,5 сек., „ 3,5 сек. „ 5,0 сек., „ 6,5 сек. „ 1,5 сек., „ 2,0 сек. „ 25,0 сек., „ 5,0 сек. Весь период 60 секунд.
		К NW от маяка в расстоянии 100 *м*	—	*Радиомаяк.*	—	—		—	Радиомаяк малого действия Р.М.С.—2. Во время тумана работает непрерывно, продолжительность сигнала 2 мин., молчание 4 мин. В ясную погоду падает сигналы в течение 12 мин. (по 6 мин. в конце и начале каждого часа). Длина рабочей волны 972 *м*. Дальность действия 50 миль. Сигнал „*Z*“ (3) — — . . Пользование радиосигналом возможно только для судов, имеющих радиопеленгатор.
148	Пристанские	Передний.	—	—	—	— / 2,8	148	—	—
149		Задний.	—	—	—	— / 3,2	149		
154	**Унский**	—	—	—	—	—	154	—	Светит от 88½° до 47½° через *N*; причем от 88½° до 117¼° и от 358¼° до 47½° сила света резко понижается.

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огня *Туманный сигнал*	Дальность видим. огня в ясную погоду в милях	Высота огня в метрах от уровня моря / от основания
155	Архангельск. Освещаемые створные знаки р. Сев. Двины — *СЕВЕРО-ДВИНСКИЙ*	—	— 40°05′		—	—
159	МУДЬЮГСКИЕ ОСВЕЩАЕМЫЕ СТВОРНЫЕ БАШНИ	Передняя. В расстоянии 1,6 кабельт. от Черной башни.	64 52 40 15	1 красный Пст.	5	12 / 9
160		Задняя. На SW-ом берегу острова.	64 51 40 17	1 белый Пст.	12	22 / 19
163	Васильевские освещаемые створные знаки U	Передний. На NO-ой оконечности острова Передний Чаячий.	—	—	—	13,6 / 12,6
164		Задний.	—	—	—	27,1 / 25,6
166	Устьяновские U	Передний.	—	—	—	10,3 / 9,7
167		Задний.	—	—	—	20,0 / 19,5
169	Баканские U	Передний.	—	—	—	15,8 / 14,6
170		Задний.	—	—	—	20,7 / 19,5
172	Муравые поворотные U	Передний.	—	—	—	—
173		Задний.	—	—	—	—

№	Описание маяка, окраска и высота от уровня моря в метрах	ПРИМЕЧАНИЯ
155	—	—
159	Белая, четырехгранная, усеченная, деревянная пирамида, с красной вертикальной полосой посередине и фонарем на вершине. 12,3	— Створ огней 140¼°—320¼°.
160	Черная, деревянная, четырехгранная, усеченная пирамида с белыми окнами. 22,5	
163	— 13,6 Четырехгранные, усеченные пирамиды. Стороны, обращенные к линии створа, обшиты досками с просветами и окрашены у переднего в черный цвет с белой вертикальной полосой посередине, а у заднего—в черный.	—
164	27,1	
166	12,9	—
167	20,0	—
169	—	Створ огней 327°—147°.
170	20,7	
172	Столбы с подпорами и топовыми фигурами; на переднем топовая фигура ромбовидная, заднем—четырехугольная.	
173		

9478

Кабинет Севера Обл. Библиотеки им. А. Н. Добролюбова

Инв. № 6478

96748

Кабинет Севера
Обл Библиотеки
им. А. Н. Добролюбова

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огня. *Туманный сигнал*	Дальность видим. огня в ясную погоду в милях	Высота огня в метрах от уровня моря / от основания	№	Описание маяка, окраска и высота от уровня моря в метрах	ПРИМЕЧАНИЯ
175/а	Освещаемые створн. знаки р. Сев. Двины — Лапоминский предостерегательный огонь U	На острове Чижов, в районе Лапоминских освещаемых створных знаков.	64°46′ 40 29	1 красный Пр.	—	4,5 / 4,0	175/а	Столб с поперечными ступенями и фонарем на вершине.	Служит для руководства при плавании р. Маймаксой и опознания берега.
176	Освещаемые створн. знаки р. Сев. Двины — Чижовские U	Передний.	—	—	—	18,2 / 16,0	176	19,2	—
177	Освещаемые створн. знаки р. Сев. Двины — Чижовские U	Задний.	—	—	—	24,2 / 22,0	177	25,6	
178	Освещаемые створн. знаки р. Маймаксы — Экономские U	Передний.	—	—	—	—	178	Столбы с подпорами и топовыми фигурами: у переднего знака в виде прямоугольника, а у заднего в виде круга. Стороны, обращенные к линии створа, обшиты досками с просветами, в виде треугольников вершинами вверх.	—
179	Освещаемые створн. знаки р. Маймаксы — Экономские U	Задний.	—	—	—	22,2 / 19,3	179	Топовые фигуры белые с черной каймой.	
180	Освещаемые створн. знаки р. Маймаксы — Реушинские U	Передний.	—	—	—	14,4 / 14,0	180	Вид знаков такой же, как и предыдущие.	Освещают угол по направлению створа в 60°.
181	Освещаемые створн. знаки р. Маймаксы — Реушинские U	Задний.	—	—	—	— / 25,3	181		

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огня / *Туманный сигнал*	Дальность видим. огня в ясную погоду в милях	Высота огня в метрах от уровня моря / от основания	№	Описание маяка, окраска и высота от уровня моря в метрах	ПРИМЕЧАНИЯ
182	Освещаемые створные знаки реки Маймаксы — Нижне-Кривякские U	Передний.	—	—	—	10,7 / 10,0	182	Столб с подпорами и щитом на вершине в виде ромба. 11,7 Щиты белого цвета с черной каймой. У основания столбов установлены газобаллонные будки.	Освещает угол по направлению створа в 60°.
183		Задний.	—	—	—	15,5 / 13,5	183	Столб с подпорами и щитом на вершине в виде квадрата. 16,5	Освещает угол по направлению створа в 180°.
183/а	Осиновый предостерегательный огонь U	На О-ом берегу острова Линский Прилук.	64°42′ 40 29	1 красный. Пр.	—	7,4 / 6,0	183/а	Столб с подпорами и фонарем на вершине. 7,4	Служит для руководства при плавании Осиновым Плесом реки Маймаксы, от Нижне-Кривякских освещаемых створных знаков до Осиновых освещаемых створных знаков и обратно.
184	Освещаемые створные знаки реки Маймаксы — Осиновые U	Передний.	—	—	—	11,2 / 10,2	184	Столб с подпорами со щитом на вершине в виде ромба. 12,0 Шиты белого цвета с черной каймой. У основания столбов будки установлены газобаллонные будки.	Освещают угол по направлению створа 120°.
185		Задний.	—	—	—	13,5 / 11,2	185	Столб с подпорами и щитом на вершине в виде квадрата. 14,3	



№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огня *Туманный сигнал*	Дальность видим. огня в ясную погоду в милях	Высота огня в метрах от уровня моря / от основания	№	Описание маяка, окраска и высота от уровня моря в метрах	ПРИМЕЧАНИЯ
186	Освещаемые створные знаки реки Майнаксы — Кривякский предостерегательный огонь U	На территории Лесопильного завода № 26.	—	—	—	9,2 / 9,0	186	Столб с подпорами и фонарем на вершине.	—
188	Средне-Кривякские № 8 U	У лесопильного завода № 26.	—	—	—	—	188	Столб с подпорами и круглым щитом на вершине. Щит белого цвета с черной каймой.	Освещает угол по направлению створа в 60°.
189	Верхне-Кривякские № 7 U	Передний.	—	—	—	—	189	7,9 Столбы со щитами на вершинах. У переднего знака в виде ромба, а у заднего в виде квадрата. Щиты белого цвета с черной каймой.	—
		Верхний. У лесопильного завода № 26.							
190		Задний.	—	—	—	10,2 / 8,2	190	13,2	
191	Кривякские № 6 U	Передний.	—	1 красный. Пст.	—	14,9 / 13,0	191	16,4 Столбы с четырьмя подпорами и топовыми фигурами. На 3 *м* вниз от топовых фигур, подпоры обращенные к линии створа, обшиты досками в просвет и окрашены в черный цвет с белой вертикальной полосой посередине. У переднего топовая фигура квадратная, а у заднего—круглая, обе белого цвета с черной каймой.	Освещают угол по направлению створа в 60°.
192		Задний.	—	1 красный. Пст.	—	20,2 / 19,5	192	21,7	

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огня. *Туманный сигнал*	Дальность видим. огня в ясную погоду в милях	Высота огня в метрах от уровня моря / от основания	№	Описание маяка, окраска и высота от уровня моря в метрах	ПРИМЕЧАНИЯ
Освещаемые створные знаки реки Маймаксы									
195	Поврakульские № 4 U	Передний.	—	—	—	—	195	Столбы с подпорами и топовыми фигурами. У переднего знака топовая фигура в виде квадрата, а у заднего—круга, обе белого цвета с черной каймой.	Освещает угол по направлению створа в 180°. Створ огней 28°—208°.
196		Задний.	—	—	—	—	196		Освещает угол по направлению створа в 120°.
199	Биржевой предостерегательный огонь U	—	—	1 красный.	—	5,4 / 5,0	199	Столб с подпорами и фонарем у вершины. 5,4	Освещает весь горизонт.
200	Курьярецкие № 2 U	Передний.	—	—	—	11,7 / 10,0	200	Столбы с подпорами и топовыми фигурами. Топовая фигура переднего знака—квадратная, белого цвета с черной каймой, а у заднего—круглая, не окрашена.	Створ огней 67°—247°.
201		Задний.	—	—	—	13,7 / 12,0	201		
202	Бревенниковские № 1 U	Передний.	—	—	—	13,3 / 11,5	202	14,3	Створ огней 323½°—143½°.
		На левом берегу реки Маймаксы, выше лесопильного завода № 19.						Столбы с подпорами и топовыми фигурами белого цвета с черной каймой. Топовая фигура переднего знака—квадратная, а у заднего—круглая.	
203		Задний.	—	—	—	17,7 / 14,5	203	18,7	





№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огня. *Туманный сигнал*	Дальность видим. огня в ясную погоду в милях	Высота огня в метрах от уровня моря / от основания	№	Описание маяка, окраска и высота от уровня моря в метрах	ПРИМЕЧАНИЯ
204	Освещаемые створные знаки реки Маймаксы: Амосовские U —	Передний.	—	—	—	—	204	Столб с подпорами и топовой фигурой в виде ромба, белого цвета с черной каймой. Подпоры столба, обращенные к линии створа, обшиты досками с просветами, в виде трех щитов, расположенных один над другим; верхний—четырехугольника, средний—трапеции и нижний—треугольника.	Освещают угол по направлению створа в 60°.
205		Задний.	—	—	—	24,7 / 21,3	205	Столб с подпорами и круглой топовой фигурой. Подпоры, обращенные к линии створа, обшиты досками с просветами, в виде двух расположенных один над другим щитов: нижний—в виде трапеции, верхний—прямоугольный.	
206	Освещаемый створный знак реки Маймаксы: Удельнинский предостерегательный огонь U	На S-ой оконечности острова Бревенник у лесопильного завода № 2.	67°37′	—	—	8,0 / 6,0	206	—	—
207	Освещаемые створные знаки реки Сев. Двины: Корабельные U	Передний.	—	—	—	15,7 / 15,2	207	Четырехгранные пирамиды, с будками для фонарей на вершинах. Грани, обращенные к линии створа, обшиты досками с просветами и окрашены в черный цвет с белой вертикальной полосой посередине.	Освещают угол по направлению створа в 60°.
208		Задний.	—	—	—	20,2 / 19,0	208		



№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огней *Туманный сигнал*	Дальность видим. огня в ясную погоду в милях	Высота огня в метрах от уровня моря / от основания
Освещаемые створные знаки реки Северной Двины						
209	Удельнинские U	Передний.	64°37′ —	—	—	16,9 / 15,0
210		Задний. На острове Бревенник у лесопильного завода № 2.	64 36 —	—	—	23,0 / 21,0
211	Хабаровские U	Передний.	64 35	—	—	17,5 / 12,0
212		Задний.	—	—	—	20,4 / 18,0
212/а	Молотовские U	Передний. На правом берегу реки Северной Двины, у лесопильного завода № 8 им. Молотова.	—	1 зеленый. Пст.	—	15,1 / 13 5
212/б		Задний. В расстоянии 180 *м* от переднего.	—	1 зеленый. Пст.	—	21,7 / 18,5

№	Описание маяка, окраска и высота от уровня моря в метрах	ПРИМЕЧАНИЯ
209	Столб с подпорами и четырехугольным щитом на вершине. Подпоры, обращенные к линии створа, обшиты досками с просветами в виде треугольника. Знаки не окрашены.	—
210	Столб с подпорами и круглым щитом на вершине. Подпоры, обращенные к линии створа, обшиты досками с просветами, в виде двух расположенных один над другим щитов—нижний в виде трапеции, верхний—прямоугольный.	
211	Столбы с подпорами и топовыми фигурами, у переднего знака в виде квадрата, а у заднего—круга. Топовые фигуры белые с черной каймой.	Освещают угол по направлению створа в 120°. Створ огней $37^1/_2° - 217^1/_2°$, служит для подхода к лесопильному заводу № 12.
212		
212/а	16,5 Столбы с подпорами и топовыми фигурами, белого цвета с черной каймой. Топовая фигура на переднем в виде ромба, на заднем—квадрата. Подпоры столбов, обращенные к линии створа, обшиты досками с просветами в виде 2-х расположенных один над другим щитов, нижний в виде трапеции, верхний — прямоугольный.	Створ огней $158^1/_2°—338^1/_2°$, служит для руководства при подходе к лесопильному заводу № 8 с Северной стороны.
212/б	23,0	



№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огней *Туманный сигнал*	Дальность видим. огня в ясную погоду в милях	Высота огня в метрах от уровня моря / от основания	№	Описание маяка, окраска и высота от уровня моря в метрах	ПРИМЕЧАНИЯ
	Освещаемые створные знаки реки Северной Двины								
213	Поморские U	Передний. На правом берегу реки Северн. Двины у лесопильного завода № 8 им. Молотова.	—	1 зеленый. Пст.	—	16,2 / 14,5	213	17,5 Столб с подпорами и круглой топовой фигурой. Подпоры, обращенные к линии створа, обшиты досками с просветами, в виде трапеции.	Створ огней 15°—195°, служит для руководства при подходе к лесопильному заводу № 8 им. Молотова с южной стороны.
214		Задний. В расстоянии 146 *м* от переднего.	—	1 зеленый. Пст.	—	20,7 / 18,5	214	Столб с подпорами и квадратной топовой фигурой. Подпоры, обращенные к линии створа, обшиты досками с просветами, в виде двух расположенных один над другим щитов: нижний в виде трапеции, верхний—прямоугольный. 22,0	
216	Соломбальские U	Передний.	—	—	—	— / 19,2	216	—	Створ огней $16^1/_4°$—$196^1/_4°$.
217		Задний.	—	—	—	29,9 / 25,6	217		
218	Хечеминские U	Передний.	40°31′	—	—	12,8 / 11,6	218	—	—
219		Задний.	—	—	—	19.1 / 17,1	219		—
220	Крестьянские поворотные городского канала U	Передний.	—	—	—	—	220	Столбы, укрепленные бакштагами, с треугольными щитами наверху, которые окрашены белыми и черными горизонтальными полосами.	—
221		Задний.	—	—	—	20,5 / 13,0	221	Щит у переднего знака, в виде треугольника, у заднего в виде треугольника вершиной вниз.	



№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огня / *Туманный сигнал*	Дальность видим. огня в ясную погоду в милях	Высота огня в метрах от уровня моря / от основания	№	Описание маяка, окраска и высота от уровня моря в метрах	ПРИМЕЧАНИЯ
222	Освещаемые створные знаки реки Северной Двины. Кегостровские U	Передний.	40°23′	—	—	18,3 / 17,0	222	20,3 Столб с подпорами и белым с черной каймой квадратным щитом на вершине. Подпоры, обращенные к линии створа, обшиты досками с просветами, в виде двух расположенных друг над другом треугольных щитов: нижний из которых черного цвета с белой вертикальной полосой посередине.	Створ огней 269°—89°.
223		Задний.	40 22	—	—	—	223	Труба завода.	
224	Зеленецкие U	Передний.	—	—	—	13,0 / 12,0	224	14,0 Столбы с подпорами и белыми с черной каймой, топовыми фигурами. Подпоры, обращенные к линии створа, обшиты досками с просветами в виде треугольников. Внизу у столбов установлены газобаллонные будки. У переднего знака топовая фигура в виде квадрата, у заднего—круга.	Освещают угол по направлению створа в 120°.
225		Задний.	—	—	—	15,6 / 15,0	225	17,2	
226	Цигломинские U	Передний.	64 32	—	—	17,2 / 14,0	226	Столб с подпорами и черной с белым квадратом в середине, топовой фигурой в виде ромба. Столб с подпорами и белой с черной каймой топовой фигурой в виде квадрата. На 3 *м* вниз от топовой фигуры, подпоры, обращенные к линии створа, обшиты досками с просветами.	Освещают угол по направлению створа в 60°.
227		Задний.	—	—	—	20,7 / 18,0	227	21,7	



№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огня. *Туманный сигнал*	Дальность видим. огня в ясную погоду в милях	Высота огня в метрах от уровня моря / от основания	№	Описание маяка, окраска и высота от уровня моря в метрах	ПРИМЕЧАНИЯ
228	Освещаемые створные знаки реки Северной Двины. Обратные Цигломинским U	Передний.	64°32′ 40 23	—	—	11,9 / 10,0	228	13,9 Столбы с подпорами и белыми с черной каймой топовыми фигурами. У переднего знака в виде квадрата, а у заднего — круга. На 3 *м* вниз от топовых фигур подпоры, обращенные к линии створа, обшиты досками с просветами.	Освещают угол по направлению створа в 60°.
229		Задний.	64 32 40 24	—	—	14,6 / 13,0	229	16,6	
230	Лесной заставы U	Передний.	— 40 36	—	—	21,9 / 12,8	230	Топовые фигуры белого цвета с черной каймой.	—
231		Задний.	--	—	—	29,3 / 21,3	231		
232	Бакарицкие U	Передний.	64 29 40 37	—	—	—	232	22,0 Столбы с подпорами и белыми с черной каймой топовыми фигурами. Подпоры, обращенные к линии створа, обшиты досками с просветами. Топовая фигура у переднего в виде четырехугольника, а у заднего—круга.	—
233		Задний.	—	—	—	— / 20,4	233	24,0	
234	Нижне-Бакарицкие U	Передний.	—	1 красный. Пст.	—	13,4 / —	234	Столбы с подпорами и белыми с черной каймой квадратными щитами на вершинах. Подпоры, обращенные к линии створа, обшиты до половины высоты знаков досками с просветами.	Освещают угол по направлению створа в 180°.
235		Задний.	—	1 красный. Пст.	—	16,8 / —	235		

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огня. *Туманный сигнал*	Дальность видим. огня в ясную погоду в милях	Высота огня в метрах от уровня моря / от основания	№	Описание маяка, окраска и высота от уровня моря в метрах	ПРИМЕЧАНИЯ
	Освещаемые створные знаки реки Северной Двины								
236	Подходные створные знаки к лесопильному заводу № 1 U	Передний.	—	1 красный. Пст.	—	18,6 / —	236	20,65 Столбы с подпорами и белыми с черной каймой топовыми фигурами. Топовая фигура у переднего в виде квадрата, а у заднего—круга. Подпоры, обращенные к линии створа, обшиты на 3 *м* от сроста досками с просветами.	Освещают угол по направлению створа в 60°.
237		Задний.	—	1 красный. Пст.	—	23,7 / —	237	25,5	
238	Кирпичного завода U	Нижний.	—	—	—	16,9 / —	238	Столб с подпорами и белой с черной каймой круглой топовой фигурой. Подпоры, обращенные к линии створа, обшиты на одну треть высоты знака досками с просветами.	Освещает угол по направлению створа в 180°.
240	Сурковские U	Передний.	—	—	—	12,0 / 10,0	240	13,0 Столбы с подпорами и белыми с черной каймой топовыми фигурами. Топовая фигура, у переднего знака в виде квадратного щита, а у заднего—круга. Подпоры, обращенные к линии створа, обшиты досками с просветами на 1,5 *м* вниз от соединения упоров.	Освещают по направлению створа угол в 180°.
241		Задний.	—	—	—	15,4 / 13,5	241	16,9	

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огня. *Туманный сигнал*	Дальность видим. огня в ясную погоду в милях	Высота огня в метрах от уровня моря / от основания	№	Описание маяка, окраска и высота от уровня моря в метрах	ПРИМЕЧАНИЯ
242	Освещаемые створные знаки реки Северной Двины. Подходные к лесопильному заводу № 2 U	Передний.	—	—	—	17,0 / 15,0	242	18,5. Столбы с подпорами и белыми с черной каймой топовыми фигурами. У переднего знака в виде квадрата, а у заднего круга. Подпоры, обращенные к линии створа, обшиты досками с просветами, на 5 *м* вниз от соединения упоров.	—
243		Задний.	—	—	—	21,6 / 18,5	243	23,1	
244	Уемские освещаемые створные знаки U	Передний.	—	—	—	21,8 / 13,2	244	Столбы с подпорами и белыми с черной каймой топовыми фигурами, у переднего знака в виде квадрата, а у заднего в виде круга. Подпоры, обращенные к линии створа, обшиты досками с просветами на 3 *м* вниз от соединения упоров.	Освещает по направлению створа угол в 60°. —
245		Задний.	—	—	—	24,0 / —	245		Освещает по направлению створа угол в 180°.

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огня / *Туманный сигнал*	Дальность видим. огня в ясную погоду в милях	Высота огня в метрах от уровня моря / от основания	№	Описание маяка, окраска и высота от уровня моря в метрах	ПРИМЕЧАНИЯ
248	**ВЕПРЕВСКИЙ**	—	—	—	14	35,7 / 9,3	248	—	—
				Сирена					Сирена помещается в маячном здании, рупор которой выходит на башенку рядом с маячным сооружением. Издает два звука с периодом 60 сек.: звук 2,5 сек., пауза 5 сек., звук 2,5 сек., пауза 50 сек.
249	**ИНЦЫ**	—	—	—	—	—	249	—	Светит от $31\frac{1}{2}°$ до $254\frac{1}{4}°$.
251	**ВОРОНОВСКИЙ**	На мысе Воронов.	66°31′ 42 13	1 белый Гр.-Пр. 18,4 сек.	12,9	— / 16,8	251	Желтая, четырехгранная, усеченная пирамида, обшитая досками с просветами и фонарным сооружением наверху.	Проблеск 0,4 сек., темнота 2 сек. „ 0,4 сек. „ 2 сек. „ 0,4 сек. „ 13,2 сек.
254	**Южный Моржовский** U	—	—	—	—	— / 5,5	254	—	Светит от $183\frac{1}{4}°$ до $94\frac{1}{2}°$ белым, от $94\frac{1}{2}°$ до $100\frac{3}{4}°$ закрывается берегом, от $100\frac{3}{4}°$ до $104\frac{1}{2}°$ белым от $104\frac{1}{2}°$ до $183\frac{1}{4}°$ закрывается берегом.
256/а	**Нернинский** U	На мысе Нернинском.	64 14 43 40	1 белый. Пр. 5 сек.	—	— / 18,7	256/а	Четырехгранная, усеченная пирамида, обшитая досками с просветами, с трех сторон обращенных к морю; окрашена: NO-ая сторона, в белый цвет с красной вертикальной полосой по середине, SO-ая сторона тремя вертикальными полосами: белой, красной и неокрашенной; NW-ая сторона не окрашена.	Проблеск 0,5 сек., темнота 4,5 сек. Освещает весь горизонт. Служит для руководства при плавании в Мезенском заливе и опознания устья реки Кулой.
259	**Семжа** U	—	—	—	—	26,0 / —	259	—	—

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огня. *Туманный сигнал*	Дальность видим. огня в ясную погоду в милях	Высота огня в метрах от уровня моря / от основания
263	*Мезенский освещаемый красный бакан № 2* U	—	—	—	—	1,5 / —
264	**Конушинский** U	На сопке мыса Толстик - Конушинский.	67°14′ 43 40	1 белый. Пр. 5 сек.	12,5	— / 17
265/а	**Шойна** U	На S-ом плече устья реки Шойны.	67 53 44 08	1 белый. Пр. 5 сек.	—	—
266	Шойнские освещаемые створные знаки № 1 U	Передний.	—	1 белый. Пр. 0,5 сек.	—	—
267		Задний.	—	1 белый. Пр. 1,2 сек.	—	—
269	Шойнские освещаемые створные знаки № 2 U	Задний.	—	1 белый. Пр. 1,2 сек.	—	—

№	Описание маяка, окраска и высота от уровня моря в метрах	ПРИМЕЧАНИЯ
263	—	—
264	Четырехгранная, усеченная пирамида, с трех сторон, обращенных к морю, обшита досками с просветами. Окрашена черными и красными полосами по диагоналям граней.	Проблеск 0,5 сек., темнота 4,5 сек. Освещает весь горизонт. (Старый знак разрушен.)
265/а	Четырехгранная, усеченная пирамида, с трех сторон, обращенных к морю, обшита досками с просветами в виде трех красных с белыми вертикальными полосами щитов, высотою 4,5 *м* каждый. 2 нижних—имеют форму равновеликих и равнобедренных трапеций, меньшими основаниями к низу, верхний щит в виде квадрата.	Проблеск 0,5 сек., темнота 4,5 сек. Служит для руководства при плавании вдоль Канинского берега и опознания становища Шойна.
266	--	Проблеск 0,2 сек., темнота 0,3 сек. —
267		Проблеск 0,1 сек., темнота 1,1 сек.
269	—	Проблеск 0,1 сек., темнота 1,1 сек.

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огня / *Туманный сигнал*	Дальность видим. огня в ясную погоду в милях	Высота огня в метрах от уровня моря / от основания
271	**КАНИНСКИЙ**	—	—	—	—	75,4 / 20,2
				Радиопеленгатор		
				Радиомаяк		
272	**МАДАХА (МОСКВИН)** U	—	—	—	—	46,7 / 18,1
273	**Восточная Камбальница** U	—	— 46°09′	—	—	21,9 / 18,5
273/а	**Тимонец** U	На середине о-ва Тимонец.	67 45 48 30	1 белый. Пр. 1,7 сек.	5	12,2 / 7,2
273/б	**Святоносский** U	На мысе Святой Нос, в Чешской губе.	67 55 48 37	1 белый. Пр. 5 сек.	9,2	28,0 / 18,5

№	Описание маяка, окраска и высота от уровня моря в метрах	ПРИМЕЧАНИЯ
271	77,9	—
		Упразднен.
		Радиомаяк малого действия Р. М. С.—2. Во время тумана работает непрерывно. Продолжительность сигнала 2 мин., пауза 4 мин. В ясную погоду подает сигналы в течение 12 мин. (по 6 мин. в конце и начале каждого часа). Длина рабочей волны 1 025 *м*. Дальность действия 50 миль. Сигнал „G“ (Г) — — . Пользование радиосигналом возможно только для судов, имеющих радиопеленгаторы.
272	—	—
273	—	—
273/а	Четырехгранная, усеченная пирамида, обшитая досками с просветами. Окрашена сверху на 4 *м* в черный цвет, снизу на 3 *м* в белый, середина не окрашена. 12,2	Проблеск 0,5 сек. темнота 7 сек. Освещает весь горизонт.
273/б	Четырехгранная, усеченная пирамида, обшитая с трех сторон, обращенных к морю досками с просветами. Окрашена черными и белыми горизонтальными полосами. 28,0	Проблеск 0.5 сек., темнота 4,5 сек. Освещает весь горизонт.

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огня / *Туманный сигнал*	Дальность видим. огня в ясную погоду в милях	Высота огня в метрах от уровня моря / от основания	№	Описание маяка, окраска и высота от уровня моря в метрах	ПРИМЕЧАНИЯ
274	**Плоские Кошки** U	—	—	—	—	20,1 / 18,6	274	20,1	—
275	**Колгуевский Восточный** U	—	—	—	—	19,6 / 18,6	275	19,6	—
276	**КОЛГУЕВСКИЙ СЕВЕРНЫЙ**	—	—	1 белый. Гр.-Зат. 1 мин.	—	— / 19,7	276	Четырехгранная, усеченная пирамида, с фонарным сооружением наверху. Окрашена в белый цвет с черной вертикальной полосой по середине каждой грани.	Затмение 11 сек., свет 15 сек., затмение 2 сек., свет 15 сек., затмение 2 сек., свет 15 сек. Освещает весь горизонт. Рядом с маяком расположена радиостанция и дом для сирены.
277	**Сенгейский** U	—	—	—	—	35,0 / 16,5	277	35	—
278	**ХОДОВАРИХА**	—	68°56′ 53 46	1 белый. Зат. 10 сек.	—	35,6 / 25,7	278	Деревянная, восьмигранная, усеченная пирамида. Грани поочередно окрашены белыми и черными вертикальными полосами. На вершине пирамиды установлено фонарное сооружение красного цвета.	Свет 5 сек., затмение 5 сек. Служит для опознания мыса Русский Заворот. Рядом с башней маяка расположены: здание сирены и 6 хозяйственных построек.
279	**Гуляевская Кошка № 1** U	—	—	—	—	18,5 / 18,1	279	18,5	Служит для руководства при плавании в районе мыса Русский Заворот.

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огня / *Туманный сигнал*	Дальность видим. огня в ясную погоду в милях	Высота огня в метрах от уровня моря / от основания
279/a	**Гуляевская Кошка № 3** U	На NO-ом конце Гуляевской Кошки № 3, в 80 *м* на SW от опознательного знака.	68°54′ 55 32	1 белый. Гр.-Пр. 12 сек.	11	16,3 / 16,0
281	*Четвертый черный буй* U	—	—	—	—	1,8 / —
282	*Александровский красный буй* U	—	—	—	—	1,8 / —
283	*Шведский бело-красный буй (поворотный)* U	—	—	—	—	1,8 / —

№	Описание маяка, окраска и высота от уровня моря в метрах	ПРИМЕЧАНИЯ
279/a	Четырехгранная усеченная пирамида, обшитая досками с просветами, черного цвета.	Проблеск 0,5 сек., темнота 1 сек. „ 0,5 сек., „ 10 сек. Освещает весь горизонт.
281	Черный цилиндрический буй с вертикальной стойкой для фонаря.	—
282	Красный цилиндрический буй с вертикальной стойкой для фонаря.	—
283	Бело-красный цилиндрический буй с вертикальной стойкой для фонаря.	—

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огня *Туманный сигнал*	Дальность видим. огня в ясную погоду в милях	Высота огня в метрах от уровня моря / от основания
283/а	*Лоцманский бело-красный буй* U	На месте приема лоцманов.	68°30′ 54 44	1 белый. Пр. 2,0 сек.	3	1,8 / —
283/б	*Поворотный красный буй* U	На месте поворота в Болванскую губу.	68 27 54 52	1 белый. Пр. 3,0 сек.	3	1,8 / —
284	**Шведские освещаемые створные знаки** U	Передний.	—	—	—	—
285		Задний.	—	—	—	24,0 / 19,0
286	**Константиновский** U	—	—	—	—	25,3 / 19,5

№	Описание маяка, окраска и высота от уровня моря в метрах	ПРИМЕЧАНИЯ
283/а	Бело-красный цилиндрический буй с вертикальной стойкой для фонаря.	Проблеск 0,3 сек., темнота 1,7 сек. Служит для указания места приема и сдачи лоцманов, а также указывает начало фарватера бара реки Печоры.
283/б	Красный цилиндрический буй с вертикальной стойкой для фонаря.	Проблеск 0,3 сек., темнота 2,7 сек. Служит для указания поворота, при переходе с бара реки Печоры в Болванскую губу.
284	—	—
285		
286	25,3	—

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огня. *Туманный сигнал*	Дальность видим. огня в ясную погоду в милях	Высота огня в метрах от уровня моря / от основания	№	Описание маяка, окраска и высота от уровня моря в метрах	ПРИМЕЧАНИЯ
287	**Двойничный** U	—	—	—	9,2	27,7 / 19,2	287	27,7	—
294	Освещаемые створные знаки р. Печоры. Тыльвысочные № 24 U	Передний.	—	—	—	—	294	—	—
295		Задний.	—	1 белый. Пр. 1,2 сек.	—	—	295	—	—
300	Белощельские № 28 U	Передний.	—	—	—	—	300	18,6 Четырехгранные деревянные пирамиды с топовыми фигурами. Топовая фигура на переднем знаке в виде шара с прямоугольником под ним на заднем в виде прямоугольника. Стороны, обращенные к фарватеру, обшиты досками с просветами, белого цвета с красной вертикальной полосой посередине. Топовые фигуры черного цвета.	—
301		Задний.	—	—	—	—	301	25,2	Створ огней $220\frac{1}{2}°$—$40\frac{1}{2}°$. —
302	Сахалинские № 29 U	Передний.	—	—	—	—	302	—	—
303		Задний.	—	—	—	—	303	—	Створ огней $77\frac{3}{4}°$—$257\frac{3}{4}°$. —

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огня. *Туманный сигнал*	Дальность видим. огня в ясную погоду в милях	Высота огня в метрах от уровня моря / от основания	№	Описание маяка, окраска и высота от уровня моря в метрах	ПРИМЕЧАНИЯ
305	**Гребень** U	—	—	—	—	—	305	—	Маячный фонарь снят. (см. № 766/а части II описания).
305/а	**ГРЕБЕНЬ**	На мысе Гребень у W-го входа в Югорский Шар на SW-ой оконечности острова Вайгач.	69°40′ 60 00	1 белый Вер. 2 мин. 08 сек.	14,6	24,0 / 8,5	305/а	Бревенчатый дом с черной крышей и с башенкой, на которой установлен маячный аппарат. 24,0	Освещает весь горизонт. Источник света электрический. На расстоянии до 2 миль характер огня постоянный, с постепенным усилением, а потом ослаблением силы света. Рядом с маяком стоят 2 мачты высотой по 25 метров.
305/б	**Створ Югорский подходной глубокий № 1** U	Передний.	69 38 60 14	1 белый Зат. 1 сек.	8,5	20,5 / 14,5	305/б	Четырехгранная, усеченная пирамида, обшитая со стороны створа досками в просвет; окрашена в белый цвет с красной вертикальной полосой посередине. На вершине фонарь. 20,5	Свет 0,5 сек., затмение 0,5 сек. Светит по направлению створа в углу 10°.
		На SO-ом плече Югорского Шара.							Створ знаков 89°—269°.
305/в		Задний.	69 38 60 16	1 белый Зат. 4 сек.	8,5	28,5 / 14,5	305/в	То же. 28,5	Свет 2 сек., затмение 2 сек.
306	**Створ Югорский входной Глубокий № 2** U	Передний. На мысе Створном в Югорском Шаре.	69 40 60 16	1 белый, зеленый, красный Пр. 4 сек.	8,5	18,8 / 10,7	306	Четырехгранная, усеченная пирамида, обшитая с трех сторон досками в просвет. Окрашена бело-черными горизонтальными полосами. 18,8	Проблеск 1 сек., темнота 3 сек. От 30° до 62°—белый; от 62° до 262°—зеленый; от 262° до 275°—белый; от 275° до 30°—красный.
									Створ знаков 43¼°—223¼°.
307		Задний. В расстоянии 2026 *м* на 43¼° от переднего.	69 41 60 18	1 белый Зат. 1 сек.	10	31,9 / 18	307	Четырехгранная, усеченная пирамида. Сторона, обращенная к створу, обшита досками в просвет и окрашена в белый цвет с красной вертикальной полосой посередине. 31,9	Свет 0,5 сек., затмение 0,5 сек. Свет от 330° до 53°, в остальной части горизонта не светит.

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огня. *Туманный сигнал*	Дальность видим. огня в ясную погоду в милях	Высота огня в метрах от уровня моря / от основания
307/a	**Створ Югорский (№ 3)** U	Задний. К N от мыса Дьяконова.	69°40′ 60 12	1 белый Зат. 1,2 сек.	8,5	27 / 10,5
308	Сухой Нос U	На мысе Северный Сухой Нос.	69 43 60 31	1 белый Пр. 4 сек.	7,5	22,7 / 9,6
308/a	**Канин Югорский** U	На оконечности мыса Канина.	69 48 60 34	1 белый Зат. 3 сек.	7	22,0 / 8,6
309/a	**ЯРОССЕЛЬ**	На мысе Яроссель восточного входа Югорского Шара.	69 51 60 47	1 белый Вер. 2 мин. 08 сек.	13,5	18,9 / 11,5
314	**ВЫХОДНОЙ**	На мысе Выходном, восточного входа Маточкина Шара.	73 14 56 43	1 белый Вер. 2 мин. 28 сек.	14	— / 20,5

№	Описание маяка, окраска и высота от уровня моря в метрах	ПРИМЕЧАНИЯ
307/a	Четырехгранная, усеченная пирамида, грань со стороны створа обшита досками в просвет; окрашена в белый цвет с красной вертикальной полосой. 27	Свет 0,6 сек., затмение 0,6 сек. Светит от 264° до 335°, в остальной части горизонта не светит. Передним знаком служит передний знак створа Югорского входного глубокого № 2, на мысе Створном (№ 306). Створ знаков 265½°—85½°.
308	Четырехгранная усеченная пирамида, обшитая с трех сторон досками в просвет. Окрашена бело-черными горизонтальными полосами. 22,7	Проблеск 0,5 сек., темнота 3,5 сек. Освещает весь горизонт.
308/a	Четырехгранная усеченная пирамида, обшита с трех сторон досками в просвет. Стороны окрашены по диагонали; верхняя часть черная, нижняя белая. 22,0	Свет 2 сек., затмение 1 сек. Освещает весь горизонт.
309/a	Бревенчатый дом с черной крышей и с башенкой, на которой установлен маячный аппарат. 18,9	Освещает весь горизонт. Источник света электрический, на расстоянии до 2 миль, характер огня маяка постоянный с постепенным усилением, а потом ослаблением силы света. Рядом с маяком установлены две мачты высотой по 25 *м*.
314	Усеченная, четырехгранная пирамида, обшитая в просвет досками; окрашена горизонтальными бело-черными полосами. На вершине башни установлен маячный аппарат.	Освещает весь горизонт. Источник света электрический, на расстоянии до 2 миль, характер огня—постоянный с постепенным усилением, а потом ослаблением силы света. В 30 *м* к N от маяка дом и около него мачта, высотой 25 *м*.

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огня. *Туманный сигнал*	Дальность видим. огня в ясную погоду в милях	Высота огня в метрах от: уровня моря / от основания
317	**Таран** U	—	—	1 белый Пр. 5 сек.	—	37,5 / 7,6
318	**Наливной** U	—	—	1 белый Гр.-Пр. 12 сек.	—	60,2 / 3,7
319	Трехбугорный U	—	—	1 белый Пр. 3 сек.	—	74,4 / 11,6
327	Островской U	—	—	1 белый Пр. 1 сек.	5	24,1 / 10,1
331	**Вилькицкий** U	—	73°31′ 75 46	1 белый Пр. 5 сек.	—	6,9 / 4,5
331/а	**Створ Кречатник** U	Передний. На мысе Кречатник на острове Диксон.	73 32 80 17	1 белый Пр. 3 сек.	8	20 / 7,8
331/б		Задний. В расстоянии 700 *м* от переднего на 111¼°.	73 32 80 17	1 белый Пр. 5 сек.	8	35,5 / 8,3

№	Описание маяка, окраска и высота от уровня моря в метрах	ПРИМЕЧАНИЯ
317	—	Проблеск 0,5 сек., темнота 4,5 сек. Освещает весь горизонт.
318	Трехгранная, деревянная, красная пирамида с визирным столбом, на вершине которого ромб. 70,0	—
319	Деревянная, четырехгранная, усеченная пирамида с площадкой наверху окрашена в красный цвет. 74,4	—
327	Деревянная, четырехгранная, усеченная пирамида с четырьмя упорами в нижней части. Наверху площадка для фонаря. Окрашена в красный цвет. 23,5	—
331	Деревянная, трехгранная пирамида с центральным столбом, обшитая досками. На вершине столба фигура в виде параллелограмма. 20,7	—
331/а	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида. Со стороны створа обшита досками, окрашена в красный цвет. 19,7	Проблеск 0,3 сек., темнота 2,7 сек. Створ знаков 111¼°—291¼°. Освещают весь горизонт.
331/б	То же. 35,2	Проблеск 0,5 сек., темнота 4,5 сек.



№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огня *Туманный сигнал*	Дальность видим. огня в ясную погоду в милях	Высота огня в метрах от уровня моря / от основания	№	Описание маяка, окраска и высота от уровня моря в метрах	ПРИМЕЧАНИЯ
331/в	**Створ Скуратова** U	Передний. На материковом берегу острова Скуратова.	73°28′ 80 35	1 белый Пр. 3 сек.	8	16 / 8,3	331/в	Деревянная, четырехгранная, усеченная пирамида, со стороны створа обшитая досками в виде щита. Окрашена в темно-красный цвет. 15,7	Проблеск 0,3 сек., темнота 2,7 сек. Освещает весь горизонт.
									Створ знаков 73¼°—253¼°.
331/г		Задний. В расстоянии 160 *м* от переднего на 73¼°.	73 28 80 35	1 белый Пр. 5 сек.	8	40,2 / 7,9	331/г	То же. 39,9	Проблеск 0,5 сек., темнота 4,5 сек.
331/д	Створ Вега	Передний. На острове Сахалин.	73 31 80 29	1 белый Пр. 3 сек.	4	20,5 / 8,5	331/д	Деревянная, четырехгранная, усеченная пирамида, со стороны створа обшита досками в виде щита. Окрашена в темно-красный цвет. 20,2	Проблеск 0,3 сек., темнота 2,7 сек.
									Створ знаков ½°—180½°. Освещают весь горизонт.
331/е		Задний. Там же.	73 31 80 29	1 белый Пр. 5 сек.	4	30,6 / 9,1	331/е	То же. 30,3	
332	**Вернс** U	—	—	1 белый Гр.-Пр. 10 сек.	—	50,5 / 7,3	332	—	—

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	Число, цвет и характер огня. *Туманный сигнал*	Дальность видим. огня в ясную погоду в милях	Высота огня в метрах от уровня моря / от основания
332/а	**Створ Малый Олений** U	Передний. На острове Малый Олений группы островов Вернса.	73°26′ 80 29	1 белый Пр. 3 сек.	8	18,0 / 10,2
332/б		Задний. В расстоянии 668 *м* от переднего на 120³/₄°.	73 26 80 29	1 белый Пр. 5 сек.	8	30,7 / 11,5
333	**Ефремов камень** U	—	—	1 белый Пр. 4 сек.	—	41,9 / 10,5
336	**Крестовский Северный** U	—	—	1 белый Пр. 5 сек.	10	32,8 / 13,3
339	**Шайтанский** U	—	—	1 белый Пр. 5 сек.	—	96,0 / 10,5
340	**Сопочная Корга** U	—	—	1 белый Гр.-Пр. 10 сек.	—	—

№	Описание маяка, окраска и высота от уровня моря в метрах	ПРИМЕЧАНИЯ
332/а	Деревянная, четырехгранная, усеченная пирамида со стороны створа обшита досками в виде щита. Окрашена в темно-красный цвет. 17,7	Проблеск 0,3 сек., темнота 2,7 сек. Светит по направлению створа в угле 30°. Створ знаков 120³/₄°—300³/₄°.
332/б	То же. 30,4	Проблеск 0,5 сек., темнота 4,5 сек. Светят по направлению створа в угле 30°.
333	Деревянная, четырехгранная, усеченная пирамида с площадкой для фонаря. Окрашена в черный цвет.	Проблеск 0,4 сек., темнота 3,6 сек. Освещает весь горизонт.
336	Деревянная, трехгранная пирамида с площадкой для маячного фонаря. В верхней части пирамида обшита с двух сторон. Окрашена в темно-красный цвет. 32,8	—
339	Деревянная, четырехгранная, усеченная пирамида башенного типа. Окрашена в темно-красный цвет. 96,0	—
340	—	—

Часть II

ЗНАКИ

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
345/а	Зубовский Лазарь	На N-ой оконечности мыса Лазарь у полуострова Рыбачьего.	69°47′ 32 41	—	345/а	Не окрашен.	— / 6,8	Четырехгранная, усеченная пирамида; стороны, обращенные к морю, обшиты досками в просвет. Знак служит для входа в губу Зубовскую и опознания мыса Лазарь.
345/б	Лауш	На N-ой оконечности мыса Лауш, на полуострове Рыбачьем.	69 45 33 05	—	345/б	Не окрашен.	— / 6.8	Четырехгранная, усеченная пирамида; стороны, обращенные к морю, обшиты досками в просвет. Служит для опознания мыса Лауш и захода в губу того же названия.
347	Сергеевские створные знаки	Передний (нижний).	—	—	347	—	—	—
		На SW-ом берегу мыса Сергеева, Большой Корабельной губы.						
346		Задний (верхний).	—	—	346	—	—	—
349	Большой Корабельной губы створные знаки	Передний.	—	—	349	—	—	—
		В NW-ом углу губы.						
348		Задний.	—	—	348	—	—	—
353/а	Мотка	На мысе Мотка в Мотовском заливе.	69 38 32 13	—	353/а	Не окрашен	— / 6,8	Четырехгранная, усеченная пирамида; стороны, обращенные к морю, обшиты досками в просвет. Служит для опознания мыса Мотка и плавания в Мотовском заливе.

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
353/б	Ейна	На O-ом плече губы Ейна, в Мотовском заливе.	69°36′ 32 31		353/б	Не окрашен.	— / 6,8	Четырехгранная, усеченная пирамида; стороны, обращенные к морю, обшиты досками в просвет. Служит для захода в губу Ейна и плавания с Мотовском заливе.
353/в	Западный Кувшин	На N-ой оконечности острова Кувшин в Мотовском заливе.	69 30 32 33		353/в	Не окрашен.	— / 6,8	Четырехгранная, усеченная пирамида; стороны, обращенные к морю, обшиты досками в просвет. Служит для захода в губу Зап. Лицу и плавания в Мотовском заливе.
353/г	Большой Арский	На N-ом конце острова Большой Арский.	69 28 32 57		353/г	Не окрашен.	— / 6,8	Четырехгранная, усеченная пирамида; стороны, обращенные к морю. обшиты досками в просвет. Служит для входа в губу Ару.
358/а	Западный-Лодейный	На N-ой оконечности мыса Лодейный.	69 22 33 29		358/а	Не окрашен.	— / 6,8	Четырехгранная, усеченная пирамида; стороны, обращенные к морю, обшиты досками в просвет. Служит для руководства при заходе в губу Лодейную и плавания в Кольском заливе.
360/а	Волоковой	На N-ом плече губы Большой Волоковой в Кольском заливе.	69 15 33 34		360/а	Не окрашен.	— / 6,8	Четырехгранная, усеченная пирамида; стороны, обращенные к морю, обшиты досками в просвет. Служит для входа в губу Большую Волоковую и плавания в Кольском заливе.

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА
360/б	Окольный	На S-ом плече губы Окольной, в Кольском заливе.	69 06 33 28	
360/в	Долгий-Западный	На N-ой оконечности острова Входной в губе Долгой.	69°16′ 33 51	
	Створные знаки для подхода к якорному месту Лумбовских островов.			
404	Корговые № 1	Передний.	—	—
405		Задний. На материке, в расстоянии 4250 *м* от переднего.	—	Счистить вид знака.
406	Шукинские № 2	Передний.	—	—
407		Задний.	—	—
408	Якорные № 3	Передний.	—	—
409		Задний.	—	Счистить вид знака.

№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
360/б	Не окрашен.	— / 6,8	Четырехгранная, усеченная пирамида; стороны, обращенные к морю, обшиты досками в просвет. Служит для входа в губу Ваенга.
360/в	Не окрашен.	— / 6,8	Четырехгранная, усеченная пирамида; стороны, обращенные к морю, обшиты досками в просвет. Служит для руководства при заходе на якорные места в губы: Долгую и Лобаниху.
404	Белые с черной вертикальной полосой посередине.	— / 6,2	Щиты в виде трапеции из досок с просветами.
405		— / 9,2	
406	Белые с черной вертикальной полосой посередине	— / 6,2	Щиты в виде трапеции из досок с просветами.
407		— / 9,2	
408	Белые с черной вертикальной полосой посередине.	— / 6,2	Щиты в виде трапеции из досок с просветами.
409		— / 9,2	

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
412	Трех-Островские створные знаки	Передний. N-ый Бакалда.	— 41°25′	—	412	Белые с черной вертикальной полосой посередине.	— / 6	Щиты в виде трапеции из досок с просветами.
413		Задний. NW-ый Бакалда.	— 41 24	—	413		— / 9	
415	Мачта Сосновецкой радиостанции	—	— 40 41	—	415	—	—	—
416	Никодимский	—	—	—	416	—	—	Вблизи знака сооружен маяк „Никодимский“ и возведено 5 хозяйственных построек.
427	Кузоменские промысловые створные знаки	Передний.	—	—	427	—	—	—
428		Задний. В расстоянии 100 *м* от переднего.	—	—	428	—	— / 8,5	—
431	Створные знаки селения Кашкаренцы	Передний.	—	—	431	—	—	Створ знаков 78° — 258°.
432	Якорные № 2	Задний.	—	—	432	—	—	

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
442/а	Большие Пирьягубские створные знаки № 1	Передний. На W-ом берегу губы Большая Пирья.	66°40′ 34 21		442/а	Белые с черной вертикальной полосой посередине.	9 / 6,3	Щит в виде трапеции из досок с просветами, под щитом четырехугольная газобаллонная будка. Служит для руководства при заходе в губу Б. Пирья. Четырехгранная, усеченная пирамида, обшитая досками с просветами.
442/б		Задний. В расстоянии 300 *м* от переднего.	—		442/б		13 / 12,5	
442/в	Большие Пирьягубские створные знаки № 2	Передний. На O-ом берегу губы Большая Пирья.	66 40 34 22		442/в	Белые с черной вертикальной полосой посередине.	10,6 / 6	Щиты в виде трапеции из досок с просветами, под щитами четырехугольные газобаллонные будки. Служит для руководства при заходе в губу Б. Пирья. Наименьшая глубина на оси створа 12 *м* на малую воду.
442/г		Задний. В расстоянии 300 *м* от переднего.	—		442/г		16,4 / 5	

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА
444	Пирьягубские створные знаки	Передний.	—	
445		Задний. В расстоянии 140 *м* от переднего.	—	
448	Пильские створные знаки	Передний.	66°42′ 34 06	—
449		Задний.	—	
450	Паромные створные знаки	Передний.	66 41 34 07	
451		Задний.	—	

№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
444	Белые с черной вертикальной полосой посередине.	7,0 / 6,4	Щиты в виде трапеции из досок с просветами. Направление створа знаков 183°—3°. Служит для захода в губу Малая Пирья. (Старые знаки разрушены).
445		10,5 / 9,3	
448	—	5,2 / 4,0	Прямоугольные щиты из досок с просветами. Створ знаков 29½°—209½°.
449	—	7,8 / 7,3	
450	Белые с черной вертикальной полосой посередине.	7,5 / 3,9	Прямоугольные щиты из досок с просветами.
451		11,9 / 3,9	

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
452	Столбовые Луды.	—	66°41′ —	—	452	—	29,9 / 12,8	—
453	Порьягубские створные знаки на острове Горелом	Задний—северный. В расстоянии 180 м от переднего.	—	—	453	—	—	—
454		Передний — южный. На средине острова, на самом возвышенном месте.	—	—	454	—	—	—
458	Кибиринский створный знак	—	— 32 50	Вид знака см. № 442/б.	458	Белый с красной вертикальной полосой по середине каждой грани.	16,2 / 13,0	Четырехгранная, усеченная пирамида, обшитая досками с просветами.
463	Долгая Корга	На W-ой возвышенности острова Долгая Корга.	—	—	463	—	13,1 / 10,6	—
466	Створные знаки для входа в Княжую губу: Встречные № 1 (Княжегубские)	Передний.	—	Вид знаков см. № 442/б.	466	Белые с красной вертикальной полосой посередине.	10,2 / 9,7	Четырехгранные, усеченные пирамиды; грани, обращенные к линии створа обшиты досками с просветами.
467		Задний.	—		467		17,8 / 10,7	
468	№ 1	Передний.	—	Счистить вид знака.	468	Белые с красной вертикальной полосой посередине.	15,5 / 15	Четырехгранные, усеченные пирамиды; грани, обращенные к линии створа, обшиты досками с просветами.
469		Задний.	—		469		21,6 / 9,5	



№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
	Створные знаки для входа в Княжую губу.							
470	№ 2	Передний.	—		470	Белые с красной вертикальной полосой посередине.	7,0 / 7,4	Щиты в виде трапеции из досок с просветами. Под щитами четырехугольные газобаллонные будки.
471		Задний.	—	Вид знака см. № 470.	471		9,8 / 6,2	
472	№ 3	Передний.	—	Вид знаков см. № 470.	472	Белые с красной вертикальной полосой посередине.	6,1 / 4,5	Щиты в виде трапеции из досок с просветами. Под щитами четырехугольные газобаллонные будки. Створ знаков 238°—58°.
473		Задний.	—		473		9,8 / 6,1	
474	№ 4	Передний.	—	Вид знака см. № 470.	474	Белый с красной вертикальной полосой посередине.	9,0 / 6,0	Щит в виде трапеции из досок с просветами, за ним будка для газобаллонов.
475		Задний.	—		475	Белая с красной вертикальной полосой посередине.	15,3 / 4,5	Прямоугольная будка со столбом для фонаря.
477	Дрестной Баклыш	—	—	—	477	—	12,2 / 8,0	—

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА
481	Створные знаки в заливе Ковда. Варничные № 1	Передний. На мысе губы Варничной.	66°42′ 32 52	
482		Задний. На W-ом материковом берегу губы Варничной.	66 42 32 52	
482/а	Ковдские № 2	Передний. На O-м плече реки Ковды.	66 41 32 55	
482/б		Задний.	66 41 32 55	

№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
481	Белые с красной вертикальной полосой посередине.	11,9 / 11,0	Четырехгранные, усеченные пирамиды. Грани, обращенные к линии створа обшиты досками с просветами. Створ знаков 256½°—76½°. Служит для руководства при плавании от острова Дрестяной Баклыш до пересечения со створом Ковдским № 2.
482		26,0 / 10,0	
482/а		10,2 / 7	Щиты в виде трапеции из досок с просветами, под щитами установлены четырехугольные, газобаллонные будки. Створ знаков 177°—357°. Служит для руководства при плавании между банками 3-3,4 *м* на W от острова Овечьего с одной стороны и 3,9 *м* банкой на S от острова Оленьего.
482/б	Белые с красной вертикальной полосой посередине.	16,4 / 5,0	

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА
	Створные знаки в заливе Ковда			
482/в	Встречные Ковдские № 2	Передний.	66°43′ 32 55	Вид знака см. № 482/а.
482/г		На SO-ой оконечности острова Оленьего. Задний.	66 43 32 55	Вид знака см. № 482/б.
482/д	Южно-Березовские № 3	Передний.	66 41 33 02	—
482/е		На материке к югу от острова Высокого. Задний.	— 66 41 33 02	— —
482/ж	Последние № 4	Передний.	66 41 33 02	Вид знака см. № 475.
482/з		На островах к S от острова Высокого. Задний.	66 41 33 02	—
482/и	Северно-Березовские № 5	Передний. На острове Кривом.	66 41 33 02	
482/к		Задний. В расстоянии 200 *м* от переднего.	66 41 33 02	

№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
482/в	Белые с красной вертикальной полосой посередине.	6,4 / 5	Щиты в виде трапеции из досок с просветами, под щитами установлены газобаллонные будки. Створ знаков 357°—177°. Служит встречным Ковдскому створу № 2.
482/г		10,5 / 7,5	
482/д	Белые с красной вертикальной полосой посередине.	5,0 / 5,0	Щиты в виде трапеции из досок с просветами, перед щитом установлена газобаллонная будка. Створ знаков 120°—300°. Служит для руководства при плавании в заливе, от пересечения с Ковдским створом № 2, в пролив к S от острова Березового, и до пересечения со створом Северно-Березовским № 5 в пролив к N от острова Березового.
482/е		11,6 / 5,0	Щиты в виде трапеции из досок вплотную.
482/ж	Белые с красной вертикальной полосой посередине.	8,9 / 4,0	Четырехгранная, газобаллонная будка со столбом. Створ знаков 106°—286°. Служит для руководства при плавании на якорное место в проливе к югу от острова Березового.
482/з		9,5 / 9,0	Щиты в виде трапеции из досок с просветами, под щитом установлена четырехугольная газобаллонная будка.
482/и	Белые с красной вертикальной полосой посередине.	8,0 / 6,0	Щиты в виде трапеции из досок вплотную, под щитами установлены четырехугольные газобаллонные будки. Створ знаков 102°—282°. Служит для руководства при плавании к северному берегу острова Березового.
482/к		11,2 / 6,5	

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
Створные знаки губы Горелой в заливе Ковда								
482/л	Толстичные № 1	Передний. На S-ом берегу полуострова Толстик.	66°44′ 32 56		482/л	Белые с красной вертикальной полосой посередине.	10,2 / 9,5	Щиты в виде трапеции из досок с просветами, под щитом газобаллонная будка. Створ знаков 326°—146°. Служит для руководства при плавании от Варничного створа № 1 до пересечения с Еловецким створом № 2. Четырехугольная газобаллонная будка со столбом.
482/м		Задний. В расстоянии 98 *м* от переднего.	66 44 32 56	Вид знака см. № 475.	482/м		21,0 / 4,3	
482/н	Еловецкие № 2	Передний.	66 44 32 54		482/н	Белые с красной вертикальной полосой посередине.	11,7 / 7,5	Щиты в виде трапеции из досок с просветами. Рядом со знаками (слева) установлены четырехугольные газобаллонные будки. Створ знаков 290°—110° Служит для руководства при плавании от Толстичного створа № 1, до пересечения со створом Бродки № 3.
482/о		На острове Еловец. Задний.	66 44 32 54		482/о		12,3 / 5,0	
482/п	Бродки № 3	Передний.	66 44 32 52	Вид знаков см. № 442 в и г.	482/п	Белые с красной вертикальной полосой посередине.	6,4 / 6,4	Щиты в виде трапеции из досок с просветами, под щитами четырехугольные газобаллонные будки. Створ знаков 305°—125°. Служит для руководства при плавании от Еловецкого створа № 2 до пересечения со створом Последним № 4.
482/р		На SW-ом берегу полуострова Толстик. Задний.	66 44 32 52		482/р		9,3 / 5,2	

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
482/с	Створные знаки в губе Горелой залива Ковды. Последние № 4	Передний.	66°44′ 32 54	Вид знака см. № 470.	482/с	Белые с красной вертикальной полосой посередине.	6,7 / 6,7	Щиты в виде трапеции из досок с просветами, под щитами установлены четырехугольные газобаллонные будки. Створ знаков 106°—288°. Служит для руководства при плавании, от створа Бродки № 3 к пристаням на острове Еловец.
482/т		Задний.	66 44 32 55	Вид знака см. № 482/б.	482/т		13,1 / 5,0	
486	Створные знаки в губе Чупе (Входные) № 1	Передний.	66 21 33 40		486	Белые с красной вертикальной полосой посередине.	19,2 / 8,0	Щиты в виде трапеции из досок с просветами, рядом со знаками (слева) установлены четырехугольные газобаллонные будки со столбами. Створ знаков 246¾°—66¾°. Служит для руководства при заходе в губу Чупа, между четырехфутовой каменистой банкой с севера и островами Илейка с юга.
487		Задний.	66 21 33 40		487		28,9 / 5,6	
487/а	№ 2	Передний.	66 20 33 40	—	487/а	Белые с красной вертикальной полосой посередине.	4,9 / 4,0	Щиты в виде трапеции из досок с просветами. Створ знаков 209½°—29½°. Служит для руководства при плавании в губе Чупе, от створа № 1 до пересечения со створом № 3.
487/б		Задний.	66 19 33 39	—	487/б		14,8 / 5,0	



№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
487/в	Створные знаки в губе Чупе № 3	Передний. На островке Кругляш.	66°20′ 33 33	Вид знака см. № 482/б.	487/в	Белые с красной вертикальной полосой по середине.	8,7 / 6,0	Щиты в виде трапеции из досок с просветами, под щитом четырехугольная газобаллонная будка. Створ знаков 263¼°—83¼°. Служит для руководства при плавании в губе Чупе, от створа № 2 до створа № 4. Четырехгранная, усеченная пирамида. Сторона, обращенная к линии створа, обшита досками с просветами.
487/г		Задний. На NO-ой оконечности острова Олений.	66 20 33 26		487/г		17,6 / 15,0	
487/д	№ 4	Передний. На мысе Толстик S-го берега губы Чупы.	66 19 33 31	Вид знака см. № 482/а.	487/д	Белые с красной вертикальной полосой по середине.	13,9 / 4,4	Щиты в виде трапеции из досок с просветами, под щитами четырехугольные газобаллонные будки. Створ знаков 234°—54°. Служит для руководства при плавании в губе Чупе, от створа № 3 до пересечения со створом № 5.
487/е		Задний.	66 19 33 31	Вид знака см. № 482/б.	487/е		24,0 / 5,1	
487/ж	№ 5	Передний. На N-ом материковом берегу, на мысе Красный Бор.	66 20 33 26		487/ж	Белые с красной вертикальной полосой по середине.	4,5 / 4,2	Прямоугольный щит на 2-х столбах, под щитом газобаллонная будка. Створ знаков 276⅛°—96¾° Служит для руководства при плавании в губе Чупе, от створа № 4 до пересечения со створом № 6.
487/з		Задний.	66 20 33 25	Вид знака см. № 482/а.	487/з		10,4 / 5,5	Щит в виде трапеции из досок с просветами, под щитом газобаллонная будка.



№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
Створные знаки в губе Чупе								
487/и	№ 6	Передний. На мысе Воробьев-Наволок.	66°20′ 33 23	Вид знака см. № 487/ж.	487/и	Белые с красной вертикальной полосой по середине.	5,0 / 5,0	Прямоугольный щит на 2-х столбах, под щитом газобаллонная будка. Створ знаков 263°—83°. Служит для руководства при плавании в губе Чупе, от створа № 5 до пересечения со створом № 7.
487/к		Задний.	66 20 33 22	Вид знака см. № 482/б.	487/к		8,1 / 7,5	Щит в виде трапеции из досок с просветами, под щитом газобаллонная будка.
487/л	№ 7	Передний. На мысе Попов-Наволок, S-го материкового берега губы Чупы.	66 18 33 20	Вид знака см. № 470.	487/л	Белый с красной вертикальной полосой по середине.	12,5 / 9,0	Щит в виде трапеции из досок с просветами, под щитом газобаллонная будка. Створ знаков 236°—56°. Служит для руководства при плавании в губе Чупе, от створа № 6 до пересечения со створом № 8.
487/м		Задний. В расстоянии 120 *м* от переднего.	66 18 33 19	Вид знака см. № 475.	487/м	Белая с красной вертикальной полосой по середине.	28,8 / 4,0	Четырехгранная газобаллонная будка со столбом на вершине.
487/н	№ 8	Передний. На островах Пулонгских, под N-ым берегом губы Чупы.	66 19 33 17	Вид знака см. № 487/ж.	487/н	Белый с красной вертикальной полосой по середине.	6,7 / 5,5	Прямоугольный щит на 2-х столбах, под щитом четырехугольная газобаллонная будка. Створ знаков 255°—75°. Служит для руководства при плавании в губе Чупе, от створа № 7 до пересечения со створом № 9.
487/о		Задний.	66 19 33 16	Вид знака см. № 482/б.	487/о		10,5 / 7,0	Щит в виде трапеции из досок с просветами, под щитом четырехугольная газобаллонная будка.



№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
Створные знаки в губе Чупе								
487/п	№ 9	Передний.	66°17′ 33 14	Вид знаков см. № 482/б.	487/п	Белые с красной вертикальной полосой по середине.	5,3 / 4,6	Щиты в виде трапеции из досок с просветами, под щитами газобаллонные будки. Створ знаков 218¾°—38¾°. Служит для руководства при плавании в губе Чупе, от створа № 8 до пересечения со створом № 10.
487/р		На островах, под S-ым материковым берегом. Задний.	66 17 33 14		487/р		9,8 / 5,5	
487/с	№ 10	Передний.	66 16 33 09	Вид знаков см. № 482/б.	487/с	Белые с красной вертикальной полосой по середине.	5,3 / 5,0	Щиты в виде трапеции из досок с просветами, под щитами четырехугольные газобаллонные будки. Створ знаков 247°—67°. Служит для руководства при плавании в губе Чупе, от створа № 9 до пересечения со створом № 11.
487/т		На S-ом материковом берегу губы Чупы. Задний.	66 16 33 09		487/т		8,1 / 7,0	
487/у	№ 11	Передний.	66 17 33 03	Вид знака см. № 482/б.	487/у	Белые с красной вертикальной полосой по середине.	10,0 / 7,0	Щиты в виде трапеции из досок с просветами, под щитами четырехугольные газобаллонные будки. Створ знаков 272°—92°. Служит для руководства при плавании в губе Чупе, от створа № 10 до пересечения со створом № 12.
487/ф		На N-ом материковом берегу в Чупском поселке. Задний. В расстоянии 180 *м* от переднего.	66 17 33 02	Вид знака см. № 482/а.	487/ф		18,7 / 5,0	

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА
487/х	Створные знаки в губе Чупе № 12	Передний.	66°17′ 33 04	—
487/ц		Задний.	66 17 33 05	—
491	Створные знаки губы Керети Керетские створные знаки	Передний.	66 18 33 39	
492		Задний. На острове Горелый, в расстоянии 1070 *м* от переднего.	66 18 33 37	
493	Боршовец	—	—	—
494	Горелые	Передний.	66 18 33 37	
495		Задний. В расстоянии 40 *м* от переднего.	66 18 33 37	Вид знака см. № 475.

№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
487/х	Белые с красной вертикальной полосой по середине.	6,8 / 5,7	Щиты в виде трапеции из досок с просветами, под щитами газобаллонные будки. Служит для руководства при плавании в губе Чупе, от створа № 11 в вершину губы.
487/ц		9,2 / 5,5	
491	Белые с красной вертикальной полосой по середине.	9,9 / 6,5	Щиты в виде трапеции из досок с просветами. У знаков (справа) установлены газобаллонные будки со столбами наверху. Створ знаков 273¼°—93¼°.
492		16,6 / 6,5	
493	—	37,5 / 8,5	—
494	Белые с красной вертикальной полосой по середине.	8,0 / 5,0	Прямоугольный щит из досок с просветами, под щитом газобаллонная будка с вертикальным столбом. Створ знаков 257½°—77½°, служит для прохода узкостью, между NW-ой частью острова Среднего и отмелью от острова Горелого.
495		13,3 / 4,0	Четырехугольная газобаллонная будка с вертикальным столбом.





№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
496	Створные знаки губы Кереть — Под Плаксами	Передний.	66°17′ 33 37		496	Белые с красной вертикальной полосой посередине.	9,9 / 7,8	Щиты в виде трапеции из досок с просветами и топовыми фигурами в виде ромба. Под щитами четырехугольные газобаллонные будки.
497		Задний. В расстоянии 85 *м* от переднего.	66 17 33 37		497		15,6 / 5,8	
498	Створные знаки — Рейдовые	Передний.	66 17 33 35		498	Белые с красной вертикальной полосой посередине.	9,6 / 6,0	Щиты в виде трапеции из досок с просветами, под щитом установлена газобаллонная будка. Створ знаков 269¼°—89¼°, служит для указания фарватера, который ведет из узкой Салмы, между рифами с N от осушной банки и с S от обсушки материкового берега, к якорному месту против селения Кереть. Четырехугольная газобаллонная будка с вертикальным столбом.
499		Задний.	66 17 33 35	Вид знака см. № 475.	499		24,8 / 4,5	

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА
499/а	Створные знаки в проливе между губой Кереть и Чупой — Чупинские № 1	Передний. На SW-ой оконечности острова Матренин.	—	
499/б		Задний. На мысе Радужном острова Большой Горелый.	—	
499/в	Створные знаки в проливе между губой Кереть и Чупой — Чупинские № 2	Передний. На SW-ой оконечности острова Кереть.	—	Вид знаков см. № 482/а.
499/г		Задний. В расстоянии 48 *м* от переднего.	—	
513	Поньгамские створные знаки № 3	Верхний. На S-ом берегу острова Париго.	—	

№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
499/а	Белые с черной вертикальной полосой посередине.	6,5 / 3,8	Щиты в виде трапеции из досок вплотную. Служит для руководства при плавании проливом из губы Кереть в губу Чупу.
499/б		15,2 / 3,7	
499/в	Белые с красной вертикальной полосой посередине.	7,5 / 3,1	Щиты в виде трапеции из досок с просветами, под щитами установлены газобаллонные будки. Служит для руководства при плавании, проливом из губы Кереть в губу Чупу.
499/г		12,1 / 3,6	
513	—	—	—



№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
525	Створные знаки для подхода к реке Летней — Второй	Передний.	—		525	—	—	Створ знаков 136¾°—316¾°. Служит для подхода на якорное место у деревни Летней.
526		Задний. На NW-ой оконечности острова Юльмяк (Гельмюки).	—		526	—	—	
528	Кемская штормосигнальная мачта	На 12-м (пассажирском) причале в Кемском порту.	—		528	—	20,4 / 17,7	—



№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
532/a	Тупичиха	На возвышенности острова Тупичиха. (В островах Кемские Кузова).	64°54′ 35 07		532/a	Черный.	43,0 / 9,5	Трехгранная пирамида, обшитая досками с просветами и топовой фигурой в виде прямоугольного щита.
549	Печак	—	—		549	—	— / 9,2	—
550	Большой Жужмуй	—	—		550	Белый.	—	—
550/a	Выг-Наволок	На мысе Выг-Наволок.	64 36 34 59		550/a	Белый.	— / 12	Четырехгранная пирамида, обшитая досками с просветами, с визирным шестом и топовой фигурой в виде двух треугольных щитов основаниями врозь по вертикали. Служит для руководства при плавании Сорокской бухтой.
551/a	Западная Парусница	На большом острове группы островов Парусница к N от селения Вирьма.	64 28 35 13		551/a	Черный.	10 / 7	Трехгранная пирамида, с визирным шестом и топовой фигурой в виде треугольного щита. Служит для руководства при плавании из Вирьмы в Сороку.
566/a	Кондостровский	На NW-ой оконечности острова Кондострова.	64 13 36 35		566/a	Крест и вершина черные.	— / 20,7	Пирамида с крестом на вершине, верхняя часть обшита досками. Служит для опознания острова Кондостров.

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
564	Березовец	На N-ой части острова Березовец.	—		564	—	—	Четырехгранная пирамида, вершина которой обшита досками. Служит для подхода на якорное место к селению Колежма.
575/а	Пасканец	На острове того же названия.	63°53′ 37 18		575а	Не окрашен.	— 5,5	Четырехгранная пирамида, обшита досками с просветами, с визирным шестом и квадратной топовой фигурой.
577	Кийские створные знаки	Передний.	—		577	—	—	Четырехгранные пирамиды, стороны, обращенные к линии створа, обшиты досками с просветами, в виде трапеции.
578		Задний.	—		578	—	—	Створ знаков 326½°—146½°, служит для плавания Двинским фарватером в реку Онегу.
578/а	Вид	На возвышенности мыса Вид, Лямицкого берега.	64 31 36 55		578/а	Белый.	9,5 28,9	Трехгранная пирамида, обшитая с двух сторон, обращенных к морю, досками с просветами.
594	1-ые	Верхний. На материковом берегу, по W-ую сторону мыса Ухт-Наволок.	—		594	—	— 7,9	—

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
596	Створные знаки Жижгинской Салмы — 2-ые Поворотные	Верхний.	—		596	—	— / 7,9	—
597	Створные знаки Жижгинской Салмы — 3-и Выходные Ондриковские	Передний.	—		597	—	— / 8,1	—
598	Створные знаки Жижгинской Салмы — 3-и Выходные Ондриковские	Задний. В расстоянии 680 *м* от переднего.	—		598	—	— / 10,4	—
601	Створные знаки Унской губы — Яренгские № 1	Нижний.	64°50′ 38 24	Счистить два вида знаков, с надписями под ними: „Восточный“ и „Западный“.	601	—	—	Упразднен.
602	Створные знаки Унской губы — Яренгские № 1	Передний. На Яренгском роге, к S от маячного огня.			602	—	19,0 / 18,0	Четырехгранная, усеченная пирамида; сторона знака, обращенная к линии створа обшита досками с просветами, наверху которой укреплен шест с квадратным щитом. Служит для руководства при входе в Унскую губу, до пересечения с Яренгским створом № 3.
						Белые с черной вертикальной полосой посередине.		Створ знака 270° — 90°. Наименьшая глубина на оси створа 3,05 *м*.
602/а	Створные знаки Унской губы — Яренгские № 1	Задний. В расстоянии 853 *м* от переднего.	64 50 38 23		602/а	—	30,6 / 25,2	Четырехгранная, усеченная пирамида; две грани обращенные к ходовым линиям створов № 1 и № 2 обшиты досками с просветами. Наверху знака укреплен шест с круглым щитом. (Он же задний Яренгского створа № 2) см. № 604/а.
603	Створные знаки Унской губы — Яренгские № 2	Нижний.			603	—	—	Упразднен.



№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
	Створные знаки Унской губы							
604	Яренгские № 2	Передний. На песчаной косе W-ого плеча Унской губы.	64°50′ 38 24	Счистить вид знака.	604	Белые с черной вертикальной полосой посередине.	16,0 / 14,5	Четырехгранная, усеченная пирамида; сторона знака, обращенная к линии створа обшита досками с просветами, наверху которой укреплен шест с квадратной топовой фигурой. Створ знаков 331°—151°. Служит для руководства при плавании в Унской губе, от створа № 3 до пересечения со створом Красногорским № 4. Наименьшая глубина на оси створа 4 *м*.
604/а		Задний. В расстоянии 1344 *м* от переднего.	64 50 38 23		604/а		30,6 / 25,2	Он же задний Яренгского створа № 1 см. № 602/а.
605	Яренгские № 3	Передний. На N-ом конце песчаной возвышенности, находящейся на середине берега между Яренгским рогом и мысом Заячьим.	—		605	Белые с черной вертикальной полосой посередине.	—	Щиты в виде трапеции из досок с просветами и топовыми фигурами на вершинах: переднем — квадратная, заднем — круглая. Створ знаков 218¼°—38¼°. Служит для руководства при плавании в Унской губе, от створа Яренгского № 1 до пересечения со створом Яренгским № 2.
606		Задний.	—		606		—	
607	Грибаниха	—	—		607	—	—	Упразднен.





№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
607/а	Створные знаки Унской губы — Красногорские № 4	Передний. На О-ом плече Унской губы.	64°48′ 38 26		607/а	—	21,4 / 15,7	Четырехгранная, усеченная пирамида. Грань обращенная к линии створа, обшита досками с просветами. На вершине этой грани укреплен шест с квадратной топовой фигурой. Створ знаков 8¼°—188¼°. Служит для руководства при плавании в Унской губе, от створа Яренгского № 2 к якорному месту у мыса Заячий.
607/б		Задний. На месте триангуляционного пункта Грибаниха, в расстоянии от переднего знака 630 *м*.	64 48 38 26		607/б	Белые с черной вертикальной полосой по середине каждой грани. Топовые фигуры черные.	34,1 / 13,6	Четырехгранная, усеченная пирамида, обшитая с трех сторон, обращенных к морю досками с просветами. Наверху стороны, обращенной на N укреплен черный шест с круглой топовой фигурой.
617/а	Муравая сигнальная мачта	На острове Муравом.	64 48 40 23		617/а	—	—	Мачта с реей и двумя упорами. Служит для подъема сигналов об уровне воды на Баровом канале.
619/а	Экономская штормо-сигнальная мачта	На острове Повракульском, на мысе при слиянии рек Кузнечихи и Маймаксы.	64 43 40 31		619/а	Белая.	— / 18	Сигнальная мачта со стеньгой и реей. Укреплена бакштагами и обнесена забором. Служит для подъема дневных и ночных штормовых сигналов, в соответствии с правилами по заведыванию штормо-сигнальными мачтами и по подъему и спуску штормовых сигналов.

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
620	Реушинские створные знаки	Нижний.	—	—	620	—	—	Упразднены.
621		Верхний.	—	—	621	—	—	
621/а	Повракульская сигнальная мачта	На острове Повракульском, на правом берегу реки Маймаксы, у лесопильного завода № 25.	64°40′ 40 32	—	621/а	—	— 18	Мачта с реей, укреплена бакштагами и обнесена забором. Служит для подъема дневных и ночных сигналов о регулировании движения судов по реке Маймаксе.
622	Поворотные створные знаки	Нижний.	—	—	622	—	—	Упразднены.
623		Верхний.	—	—	623	—	—	
623/а	Удельнинская сигнальная мачта	На S-ой оконечности острова Бревенник у лесопильного завода № 2.	64 37 40 29	—	623/а	—	— 18	Мачта с реей, укреплена бакштагами и обнесена забором. Служит для подъема дневных и ночных сигналов и регулировании движением судов по реке Маймаксе.
625	Хечеминские девиационные створные знаки	Нижний.	—	—	625	—	—	Разрушен.
629/а	Бакарицкая штормо-сигнальная мачта	На N-ом конце причальной линии Бакарицы.	64 29 40 37	—	629/а	—	— 18	Мачта с реей, укреплена бакштагами и обнесена забором. Служит для подъема дневных и ночных штормовых сигналов, в соответствии с правилами по заведыванию штормо-сигнальными мачтами, и по подъему и спуску штормовых сигналов.
630	Поворотные створные знаки Кирпичного завода	Передний.	—	—	630	Черный с белой вертикальной полосой по середине. Топовая фигура белая с черной каймой.	17,5 15,5	Столб с подпорами и топовой фигурой в виде круга. Подпоры, обращенные к линии створа обшиты досками с просветами, на 3 *м* вниз от соединения упоров.
631		Задний.	—	—	631	—	— 24,0	—



№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
631/а	Створные знаки Никольского рукава реки Северной Двины. Глинниковские	Передний. На Глинниковской кошке, Никольского рукава.	64°33′ 40 15	—	631/а	Не окрашены.	7,8 / 7,4	Столбы с подпорами и топовыми фигурами в виде квадратных щитов. У заднего знака сторона, обращенная к линии створа обшита досками с просветами. Створ знаков 268°—88°, определен по компасу. Служит для руководства при плавании в Никольском рукаве реки Северной Двины, против деревни Глинник, до пересечения с Лайским створом.
631/б		Задний. На острове Свинец.	64 33 40 14	—	631/б		11,4 / 11,0	
631/в	Лайские	Передний. На материковом берегу к западу от устья реки Лаи.	64 33 40 14	—	631/в	Топовые фигуры и обшивка белые с черной каймой по краям.	9,2 / 7,3	Столбы с подпорами и топовыми фигурами в виде квадратных щитов. Стороны обращенные к линии створа обшиты досками с просветами в виде трапеций. Створ знаков 246°—66°, определен по компасу. Служит для руководства при подходе к устью реки Лаи, от Глинниковского створа.
631г		Задний. В расстоянии 288 *м* от переднего.	64 33 40 14	—	631/г		12,8 / 10,2	
633	Мегра	На Зимнем берегу в 37 *м* от старого знака.	66 10 41 36	Счистить вид знака.	633	Бело-красный по диагонали: левая половина—белая, правая—красная.	— / 18	Четырехгранная, усеченная пирамида, с надстройкой на вершине в виде параллелепипеда, обшитая с трех сторон, обращенных к морю досками с просветами, в виде прямых крестов, (старый знак разрушен). Служит для руководства при плавании вдоль Зимнего берега.

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
634	Южный Майда	—	—	—	634	Знак не окрашен, топовая фигура черная.	— / 12,5	Четырехгранная, пирамида с визирным шестом, на вершине которого трехугольный щит основанием вверх. Верхняя часть знака до половины обшита досками.
635	Северный Майда	На Зимнем берегу.	66°22′ 41 56	Счистить вид знака.	635	Черный.	— / 6,5	Четырехгранная пирамида с визирным шестом и топовой фигурой.
636	Толстый Нос (Послонка)	На мысе Толстый Нос.	66 24 42 00	—	636	Бело-черные горизонтальные полосы.	— / 16,5	Четырехгранная, усеченная пирамида, обшитая с трех сторон обращенных к морю досками с просветами. Служит для руководства при плавании между Зимним берегом и Кедовскими кошками.
637	Послонка (Прорыв—Вороновский)	—	66 27 42 04	—	637	—	—	—
639	Вороновский	—	—	—	639	—	—	Четырехгранная пирамида с визирным шестом на вершине.
644	Нернинский	—	—	—	644	—	—	Смотри часть I № 256/а. Переведен в разряд освещаемых.
649		Нижний.	—	—	649	—	—	Упразднены.
650		Верхний.	—	—	650	—	—	
667	Поворотные	Нижний.	67 04 44 23	—	667	—	—	Он же нижний створных знаков № 2. (Смотри № 663).

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА
672	Лагышев	—	67°32′ 43 58	—
674	Местный	—	—	—
677	Крайний	—	—	—
678	Полисадов	—	—	—
680	Шойна	—	—	—
685	Корга	—	— 46 08	—

№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
672	—	—	—
674	—	—	Упразднен.
677	—	—	Четырехгранная пирамида с визирным шестом. Служит для руководства при подходе к реке Шойна.
678	—	—	Четырехгранная пирамида с визирным шестом. Служит для руководства при подходе к реке Шойна.
680	—	—	Смотри часть I № 265/а. Переведен в разряд освещаемых.
685	—	—	—

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
685/а	Деревянный дом	На острове Корга, в расстоянии 1 мили на SO от огня Восточной Камбальницы.	68°22′ 46 11	—	685/а	Не окрашен.	—	Одноэтажный, деревянный дом и рядом тесовый сарай. Обе постройки хорошо приметны с моря.
686	Микулкин	—	67 49 46 40	—	686	—	—	—
689	Вижасские входные створные знаки	Задний. В расстоянии 300 *м* от переднего.	—	—	689	—	— / 8,5	—
699/а	Створные знаки для захода в реку Пеша	Передний. На левом плече устья реки Пеши.	—	—	699/а	Не окрашены.	— / 7,0	Четырехугольные, деревянные щиты с просветами. Створ знаков 179°—359°. Служит для руководства при заходе в реку Пеша.
699/б	Приемные	Задний. В расстоянии 200 *м* от переднего.	—	—	699/б		— / 10	

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
Створные знаки для захода в реку Пеша								
699 в	Переходные	Передний. На левом плече устья реки Пеша.	—	—	699/в	Не окрашены.	— / 6	Столбы с подпорами, на вершинах квадратные щиты. Створ знаков 170°—350°. Служит для руководства при заходе в реку Пеша от створа Приемного до пересечения со створом Лайденным.
699/г		Задний. В расстоянии 150 *м* от переднего.	—	—	699/г		— / 7.5	
699/д	Лайденные	Передний. На левом плече устья реки Пеша.	—	—	699/д	Не окрашены.	— / 5	Столбы с подпорами, на вершинах квадратные щиты. Створ знаков 147°—327°. Служит для руководства, при заходе в реку Пеша, от створа Переходного до пересечения со створом Белощельским.
699/е		Задний. В расстоянии 150 *м* от переднего.	—	—	699/е		— / 7	

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
699/ж	Створные знаки для захода в реку Пеша. Белощельские	Передний. На правом плече устья реки Пеша.	—	—	699/ж	Не окрашены.	— / 3,5	Столбы с подпорами, на вершинах квадратные щиты.
699/з		Средний.	—	—	699/з		— / 5	Створ знаков 124°—304°. Служит для руководства при плавании от Лайденного створа к якорному месту в реке Пеша.
699/и		Задний. В расстоянии 500 *м* от переднего.	—	—	699/и		— / 7	
701	Бармин	—	—	—	701	—	—	Разрушен.
702	Тимонец	—	—	—	702	—	—	См. часть 1, № 273/а. Переведен в разряд освещаемых.



№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
703	Створные знаки устья реки Индиги — Индигские № 1	Передний.	67°41′ 48 40		703	Белые с черной вертикальной полосой посередине.	11,9 / 9	Четырехгранные, усеченные пирамиды; стороны, обращенные к ходовой части створа, обшиты досками с просветами. Створ знаков 137¼°—317¼°. Служит для указания входного фарватера в реку Индигу. Наименьшая глубина на створе 2,7 *м* на малую воду. Суда с осадкой в 3,6 *м* могут входить по створу в полприлива.
704		Задний. В расстоянии 220 *м* от нижнего.	—		704		16,1 / 12,0	
705	Поворотные	Нижний.	—		705	—	—	Упразднены.
706		Верхний.	—		706	—	—	
706/а	Индигские № 2	Передний.	67 42 48 45		706/а	Белые с черной вертикальной полосой посередине.	6,3 / 6	Четырехгранные, усеченные пирамиды; стороны, обращенные к ходовой части створа, обшиты досками с просветами. Створ знаков 86½°—266½° Служит для входа в устье реки Индиги, от Индигского створа № 1 до пересечения с Индигским створом № 3.
706/б		Задний. В расстоянии 140 *м* от переднего.	67 42 48 46		706/б		9,7 / 9	

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
Створные знаки устья реки Индиги								
707	Индигские № 3 (Тысый)	Передний.	67°41′ 48 49	—	707	Белые с черной вертикальной полосой по середине.	26,1 / 6,5	Четырехгранные, усеченные пирамиды; стороны, обращенные к ходовой части створа, обшиты досками с просветами. Створ знаков 109¾°—289¾°. Служит для руководства при плавании в устье реки Индиги, от Индигского створа № 2 до пересечения с Индигским створом № 4.
		На мысе Тонтой.						
708		Задний.	—	—	708		29,3 / 10,5	
708/а	Индигские № 4	Передний.	67 42 48 42	—	708/а	Белые с черной вертикальной полосой по середине.	10,3 / 7,5	Четырехгранные, усеченные пирамиды; стороны, обращенные к ходовой части створа, обшиты досками с просветами. Створ знаков 258°—78°. Служит для руководства при плавании от Индигского створа № 3, мимо косы, выдавшейся к S от мыса Попова, и осушной отмели, выступающей к SW от указанной косы.
		На S-ом плече устья реки Индиги, на мысе Тысый.						
708/б		Задний.	—	—	708/б		16,0 / 12,0	
709	Святоносский	—	—	—	709	—	—	Смотри часть 1 № 273/б. Переведен в разряд освещаемых.
715/а	Колоколковский Нос	На холме мыса Колоколковский Нос.	68 33 52 13	—	715/а	Грани окрашены в черный цвет, с белой вертикальной полосой по середине. Топовая фигура черная.	30,0 / 10,0	Трехгранная пирамида, с визирным шестом и топовой фигурой в виде буквы „Т“. Две грани, обращенные к морю, обшиты досками с просветами.

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
716	Ходовариха	—	—	—	716	—	—	Упразднен.
717	Русский Заворот	—	—	—	717	—	12,4 / 11,9	—
718	Гуляевская кошка № III	—	—	—	718	—	—	См. часть I № 279/а. Переведен в разряд освещаемых.
723	Шведский	—	—	—	723	—	— / 11,0	—
724	Чаячий	—	—	—	724	—	—	Упразднен.
735	Юшинские № 6	Нижний.	—	—	735	—	—	Разрушены.
736		Верхний.	—	—	736	—	—	
751	Логанецкие створные знаки № 12	—	—	—	751	—	—	Створ знаков 250½°—70½°.
752		—	—	—	752	—	—	

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
755	Кораблих-ские № 14	Нижний.	—	—	755	—	—	Разрушены.
756		Верхний.	—	—	756	—	—	
757	Щелкунские створные знаки № 15	—	—	—	757	—	—	Створ знаков 258°—78°.
758		—	—	—	758	—	—	
759	Эйхревские № 16	Нижний.	—	—	759	—	—	Разрушен.
759/a	Эйхревские створные знаки № 16	—	—	—	759/a	—	—	Створ знаков 242½°—62½°.
760		—	—	—	760	—	—	
761	Екушинские поворотные створные знаки № 30	—	—	—	761	—	—	Створ знаков 359°—179°.
762		—	—		762	—	—	

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА
765	Створ Подходной (№ 1 Глубокий)	—	—	
766		—	—	
766/а	Гребень	На SW-ой оконечности острова Вайгач, у W-го входа в Югорский Шар на мысе Гребень.	69°39′ 59 59	
771	Створ Югорский (№ 3)	—	—	
772		—	—	
773	Створ Сторожевой	—	—	
774		—	—	
775	Белый Югорский	—	—	—
777	Канин	—	—	—

№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
765	—	—	Перестроен и освещен (см. № 305/б и № 305в).
766	—	—	
766/а	Белый с черной вертикальной полосой по середине.	17,1 / 10,1	Деревянная, трехгранная, усеченная пирамида, обшитая досками в просвет.
771	—	—	Перестроен и освещен. (см. № 306 и № 307/а).
772	—	—	
773	—	13,5 / 8,3	—
774	—	—	
775	—	—	—
777	—	—	Перестроен и освещен (см. № 308/а).

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА
778/а	Створные знаки радиостанции Юшар	Передний. На берегу у радиостанции, в проливе Югорский Шар.	69°49′ 60 46	
778/б		Задний. К N от мачты радиостанции, между зданиями, в 174 *м* от переднего знака.	69 49 60 46	
779	Колюбакин	—	70 15 58 20	
856/а	Визе	На S-ом берегу острова Визе.	79 20 76 53	
863	Пайндте	—	—	
864	Малыгин	—	73 01 69 57	
871	Львов	На мысе Туры-Сале в 43 *м* от берега.	—	

№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
778/а	Белые с черной вертикальной полосой по середине.	8,2 / 6,0	Прямоугольные щиты. Створ знаков 119°—299°. В расстоянии 148 *м* от заднего знака, на линии створа, стоит ажурная мачта радиостанции Югорский Шар.
778/б		14,5 / 5,8	
779	—	—	—
856/а	Не окрашен	— / 9,0	Трехногая пирамида, обшитая досками в просвет. На вершине топовая фигура в виде прямоугольника.
863	—	18,3 / 6,1	—
864	—	—	—
871	—	—	—



№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
872	Варпай	На восточной горе разлога устья реки Нгарка - Тид-Нгеде-Яга.	—		872	—	—	Четырехгранная деревянная пирамида с визирным столбом, общитая досками в просвет. На столбе установлена топовая фигура в виде бочки.
873/а	Тамбей	В северной части Обской губы, южнее устья реки Тамбей, на возвышенном берегу.	71°29′ 71 48		873/а	Не окрашен.	28,4 / 15,0	Деревянная четырехгранная усеченная пирамида с площадкой наверху.
874	Хонора-Сале	—	—		874	—	—	Деревянная, четырехгранная усеченная пирамида башенного типа, общитая досками, с площадкой наверху.
878	Се-Яга	—	70 10 72 33		878	—	—	—
879	Круглый	—	—		879	—	54,8 / 15,8	—

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
882	Пойлово-Яга	—	—		882	Не окрашен.	13,3 / 12,5	Деревянная, четырехгранная, усеченная пирамида с площадкой наверху.
882/а	Харвуттэ	В S-ой части Тазовской губы, в глубине бухты Харвуттэ.	68°29′ 78 01		882/а	—	26,2 / 8,0	—
882/б	Белоярский	В S-ой части Тазовской губы, на восточном берегу.	68 21 78 03		882/б	—	18,2 / 6,0	—
883	Юмбур-Сале	На мысе Юмбур-Сале, на W-ом берегу Тазовской губы, в средней ее части.	68 13 77 20		883	Не окрашен.	18,7 / 10,7	Деревянная, четырехгранная, усеченная пирамида башенного типа.
884	Хорлянка	—	—		884	—	--	Трехгранная пирамида, обшитая сверху до половины досками, с визирным столбом и топовой фигурой.



№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
884/а	Находка	На мысе Находка, в S-ой части Тазовской губы.	67°43′ 77 44		884/а	Не окрашен.	53,7 / 10,7	Деревянная, четырехгранная, усеченная пирамида башенного типа.
885	Няр-Сомя-Сале	—	—		885	—	—	Трехгранная пирамида, обшитая сверху до половины досками, с визирным столбом и топовой фигурой.
888	Девиационный Нового Порта	—	—		888	—	—	Столб с крестовинами на вершине, по обеим сторонам которого два щита. Магнитный створ с правой мачтой радиостанции 298° 10′; со столбом метеорологической станции—291° 09′; с левой мачтой радиостанции—290°36′.
896	Ыдский	—	66 37 72 48		896	—	62,5 / 16,3	—
898	Неупокоев	—	—		898	—	15,8 / 11,9	—
900/а	Явай	На W-ом берегу Гыдаямского залива.	71 43 75 16		900/а	—	37,1 / 9,2	—
901	Ближний	—	—		901	—	38,7 / 13,7	—

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА
901/а	Юрибей (Гыдаямский)	На левом берегу устья реки Юрибей, в Гыдаямском заливе.	71°09′ 76 56	
901/б	Обсушной	На возвышенности у Поворотного мыса, к N от устья реки Нгау-Яга, на W-ом берегу Гыдаямского залива.	71 06 78 02	
901/в	Лайнэ	На W-ом мысе у устья реки Ново-Яга, на O-ом берегу Гыдаямского залива.	71 14 78 20	
903/а	Гаврилин	На острове Гаврилина.	75 49 81 47	
903/б	Сергеева	На острове Сергеева.	75 56 81 51	
903/в	Седова	На S-ом берегу острова Уединения.	77 28 82 20	
903/г	Белуха	На W-ом берегу острова Уединения.	77 30 82 14	

№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
901/а	Черный.	13,0 / 11,0	Деревянная, четырехгранная, усеченная пирамида башенного типа.
901/б	Черный.	45,8 / 10,0	Деревянная, трехгранная пирамида с визирным столбом, на вершине которого установлена прямоугольная фигура.
901/в	Черный.	28,7 / 10,0	Деревянная, трехгранная пирамида с визирным столбом, на вершине которого установлена прямоугольная фигура.
903/а	Не окрашен.	26,0 / 6,0	Деревянная, трехгранная пирамида, обшитая досками в просвет.
903/б	Не окрашен.	29,4 / 6,0	Деревянная, трехгранная пирамида, обшитая досками в просвет.
903/в	Не окрашен	—	Деревянная, трехногая пирамида с визирным столбом и с топовой фигурой в виде шара.
903/г	Не окрашен.	— / 10,0	Деревянная, четырехгранная пирамида, обшитая досками в просвет.



№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
907	Моржево	На возвышенности острова Моржева, в средней его части.	73°51′ 84 38	Вид знака см. № 901/а	**907**	Черный.	92,0 / 10,0	Деревянная, четырехгранная, усеченная пирамида башенного типа.
908	Долгий	—	74 02 84 54		**908**	—	—	—
909	Зверобой	—	—		**909**	—	29,0 / 12,5	—
910	Шхерный	По середине S-ой части острова Зверобой в Пясинском заливе.	74 09 85 37		**910**	—	41,0 / 9,0	Деревянная, четырехгранная, усеченная пирамида, обшитая сверху до половины досками.
910/а	Проклятый	На острове Проклятый, к NO от острова Расторгуева в Пясинском заливе.	74 10 84 46		**910/а**	Черный.	13,2 / 6,5	Деревянная, трехгранная, пирамида, обшитая в верхной части досками.
910/б	Гольцман	По середине W-го островка группы Гольцмана в архипелаге островов Плавниковых.	74 18 84 56		**910/б**	Не окрашен.	— / 9,0	Деревянная, четырехгранная, усеченная пирамида, обшитая сверху на половину досками.
910/в	Рыбный	На мысе Рыбный, к N от устья реки Пясины.	74 20 85 57		**910/в**	Черный.	60,3 / 9,0	Вид знака тот же.

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
911/а	Подкова	В NO-ой части большого острова Подкова, в NW-ой части архипелага островов Плавниковых.	74°29′ 84 50		911/а	Черный.	53,0 / 8,0	Деревянный столб с оттяжками, на вершине прямоугольная фигура из досок.
913/а	Колосовых (Гурий)	На SW-ом берегу большого острова Колосовых в шхерах Минина.	74 53 86 13		913/а	Не окрашен.	12,2 / 5,5	Гурий, выложенный из камня, в середине которого столб с упорами, на вершине столба фигура в виде шара.
913/б	Диабазовый	На острове Диабазовый (крайний к W в группе о-вов Челльман).	74 51 85 07		913/б	Черный.	16,0 / 7,0	Деревянная, трехгранная пирамида, обшитая в верхней части досками с визирным столбом, на вершине которого перекладина.
913/в	Торосовый	В средней части острова Торосовый (в группе островов Челльман).	74 54 85 55		913/в	Черный.	15,0 / 6,5	Трехгранная пирамида, обшитая сверху до половины досками.
913/г	Лосева	На NW-ом мысе острова Колосовых в шхерах Минина.	74 59 86 31		913/г	—	7,6 / 2,0	Гурий, выложенный из камня.
915	Михайловский Северный	—	75 09 87 06		915	—	22,9 / 5,5	—
916	Михайловский Южный	—	75 04 87 08		916	—	7,1 / 4,0	—



№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА
917	Приметный	—	75°12′ 88 10	
918	Маркгам	—	75 16 88 06	
919	Стерлигова	—	—	
920	Знак Большого Костра	—	75 29 89 15	
920/а	Правда Севера	На острове Правда Севера.	75 32 89 39	
921	Сталинец	—	—	
921/а	Каминского мыс	На оконечности мыса Каминского.	75 36 90 12	
921/б	Рингнес	На W-ой оконечности острова Рингнес.	75 38 87 57	

№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
917	—	16,6 / 5,5	—
918	—	32,0 / 7,0	—
919	—	—	Разрушен.
920	—	—	—
920/а	—	— / 7,0	Деревянная, трехгранная пирамида, обшитая сверху до половины досками.
921	—	28,0 / 15,0	Деревянная, четырехгранная пирамида, обшитая сверху до половины досками с визирным столбом; на вершине столба фигура в виде шара с крестовинами под ним.
921/а	Черный.	21,0 / 7,0	Деревянная, трехгранная пирамида, обшитая в верхней части досками с визирным столбом, на вершине которого перекладины.
921/б	Черный.	40,7 / 7,0	Деревянная, трехгранная пирамида, обшитая в верхней части досками, с визирным столбом, на вершине которого перекладина из досок.

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
922	Кравкова	—	75°42′ 88 41		922	—	43,9 / 7,0	—
922/a	Вейзель	На О-ой оконечности острова Вейзель, в группе островов Мона.	75 43 88 22		922/a	Черный.	21,0 / 6,0	Деревянная, трехгранная пирамида, обшитая в верхней части досками. На SO в 180 метрах от знака находится деревянный столб с надписью „Hercules" 1913 г. экспедиции Русанова.
923	Крайний	—	75 41 89 06		923	—	16,5 / 7,0	—
924	Каминского остров	—	—		924	—	14,9 / 6,0	—
925	Тилло мыс	—	75 38 90 45		925	—	17,9 / 7,0	—
926	Дубинского	—	75 40 90 55		926	—	19.3 / 6,0	—
927	Вильда	—	75 40 91 13		927	—	12,7 / 7,9	Деревянный столб с подпорами. Рядом со знаком продовольственное депо.
928/a	Центральный	На острове Центральный, расположенном между островами Баклунда и Балицкого.	75 54 91 37		928/a	Черный.	— / 7,0	Деревянная, трехгранная пирамида, обшитая в верхней части досками с визирным столбом, на вершине которого перекладина из досок.

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА
933	Створ Скуратова	—	—	
		—	—	
938/а	Створ Олений	Передний. На острове Олений, в Гыдаямском заливе.	72°26′ 77 17	
938/б		Задний.	—	
939	Плавниковый	—	72 28 78 22	
940	Крестовский южный	—	—	
943	Иней	—	—	

№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
933	—	— / —	Переоборудован и освещен (см. 331/в и 331/г).
938/а	Черный.	9,2 / 6,2	Деревянные, четырехгранные, усеченные пирамиды, со стороны створа обшиты досками. Створ знаков $^3/_4°$—$180^3/_4°$.
938/б	Ч	10,8 / 7,8	
939	—	—	—
940	—	13,1 / 4,5	—
943	—	—	—

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА
954/а	Створ Иннокентьевский	Передний.	71°35′ 83 11	
		На левом W-ом берегу реки Енисея, к северу от Иннокентьевской губы.		
954/б		Задний (верхний).	—	
958	Секстан	—	—	—
962/а	Створ Никандровский	Передний.	70 42 83 37	Вид знаков см. № 938/а.
		На правом O-ом берегу реки Енисея, на возвышенной части берега.		
962/б		Задний.	70 40 83 37	
963/а	Створ Лопатный	Передний.	70 33 83 20	Вид знаков см. № 938/а.
		На острове Лопатный на реке Енисей.		
963/б		Задний.	70 34 83 20	

№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
954/а	Темно-красный.	— / 10,2	Деревянные, четырехгранные, усеченные пирамиды; со стороны створа обшиты досками. Створ знаков $^3/_4$°—180$^3/_4$°.
954/б		— / 11,8	
958	—	—	Деревянная, четырехгранная пирамида с визирным столбом и топовой фигурой на нем.
962/а	Красный.	40,7 / 10,2	Деревянные, четырехгранные, усеченные пирамиды с площадками для фонарей наверху. Створ знаков 155$^1/_2$°—335$^1/_2$°.
962/б	Красный.	42,3 / 11,8	
963/а	Красный.	13,7 / 10,2	Деревянные, четырехгранные, усеченные пирамиды с площадками для фонарей наверху. Створ знаков 175$^3/_4$°—355$^3/_4$°.
963/б	Красный.	15,3 / 11,8	

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
967	Муксунинские створы	—	—		967	—	— / 9,7	—
968		—	—		968	—	— / 10,7	
977/а	Крестовый	На правом О-ом берегу реки Енисей.	69°37′ 84 27	Вид знака см. № 901/а.	977/а	Красный.	— / 10,0	Деревянная, четырехгранная, усеченная пирамида.
977/б		Передний. На правом О-ом берегу реки Енисей, ниже села Малышева.	69 46 84 47		977/б	Красный.	— / 9,5	
977/в	Створы Малышевские	Задний. Там же, в расстоянии 155 *м* от переднего по направлению 30¾°.	—		977/в	Красный.	— / 9,2	Деревянные, четырехгранные, усеченные пирамиды, обшитые со стороны створа досками. Створ знаков первого створа, 30¾°—210¾°, второго створа 91½°—271½°.
977/г		Задний. Там же, в расстоянии 265 *м* от переднего по направлению 271½°.	—	Вид знака см. № 977/б.	977/г	Красный.	— / 9,5	



№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
977/д	Ананьинский	На правом О-ом берегу реки Енисей у села Ананьино.	69°45′ 85 35	Вид знаков см. № 901а.	977/д	Красный.	— / 10,0	Деревянная, четырехгранная, усеченная пирамида, с площадкой наверху.
977/е	Ермиловский	На правом О-ом берегу реки Енисей у села Ермилово.	69 37 85 47		977/е	Красный.	— / 10,0	Деревянная, четырехгранная, усеченная пирамида, с площадкой наверху.
977/ж	Створ Дудинский.	Передний. В расстоянии 1000 *м* от заднего знака по направлению 210¼°.	69 24 86 09	Вид знаков см. № 938/а.	977/ж	Красный с белой вертикальной полосой посередине щита.	— / 9,5	Деревянные четырехгранные усеченные пирамиды, обшитые со стороны створа досками. Створ знаков 30¼°—210¼°.
977/з		Задний. На правом О-ом берегу реки Енисей в селе Дудинка.	—		977/з	Красный с белой вертикальной полосой посередине щита.	— / 9,5	

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
977/и	Створ Грибановский	Передний. На правом О-ом берегу реки Енисей.	69°14′ 85 59	Вид знаков см. № 977/б и в.	977/и	Красный с белой вертикальной полосой посередине.	— / 9,0	Деревянная, четырехгранная, усеченная пирамида, обшитая со стороны створа досками в виде щита. Створ знаков 182¾°—2¾°.
977/к	Створ Ситковский	Задний. В расстоянии 347 *м* от переднего по направлению 182¾° (общий на 2 створа).	—		977/к	Красный с белой вертикальной полосой посередине.	— / 8,5	Деревянная, четырехгранная, усеченная пирамида, со стороны створов две грани обшиты досками. Створ знаков 39°—219°.
977/л		Передний. Там же, расстояние между знаками 350 *м* по направлению 219° от заднего.	—		977/л	Красный с белой вертикальной полосой посередине.	— / 9,0	Деревянная, четырехгранная, усеченная пирамида, обшита со стороны створа досками.
991/а	Самуила (западный)	На NO-ом мысе западного большого острова Самуила около промыслового домика.	77 28 106 58		991/а	—	— / 10,0	Деревянная, четырехгранная пирамида, с визирным шестом, с топовой фигурой в виде треугольника.

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
991/б	Самуила (восточный)	На NO-ом мысе восточного большого острова Самуила.	77°21′ 107 30		991/б	—	— / 10,5	Деревянная, четырехгранная пирамида с четырехметровым визирным шестом с топовой фигурой в виде двойной крестовины.
991/в	Прончищевой	На вершине горы около бухты Прончищевой.	75 41 113 37		991/в	—	—	Деревянная, четырехгранная пирамида, обшитая досками в просвет, с центральным столбом, на вершине которого установлена топовая фигура в виде двух взаимно перпендикулярных квадратных щитов.
994	Черный вост.	Расположен на N-ом берегу острова Черный к NO от озера на острове.	72 01 128 55		994	Не окрашен.	7,7 / 3,0	Деревянная, четырехгранная пирамида с визирным цилиндром, имеющим на вершине топовый знак в виде двух косых крестов, расположенных взаимно перпендикулярно.
995	Быков мыс	На мысе Быковском полуострова Быковского в дельте Лены.	72 01 129 07		995	Окрашен в темнокрасный цвет на 1/3 высоты.	26,4 / 9,9	Деревянная, четырехгранная, усеченная пирамида, с трех сторон обшита на 1/3 от вершины досками; имеет топовую фигуру в виде короткого шеста с конусом (голиком) вершиной вверх.



№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
995/а	Западный (Быковский)	На W-ом берегу полуострова Быковского на обрыве.	71°55′ 129 10		995/а	Не окрашен.	22,2 / 8,3	Деревянная, четырехгранная пирамида с визирным цилиндром, имеющим топовую фигуру в виде прямоугольника из 3-х досок, прибитых горизонтально. В верхней части знак обшит досками в 4 ряда. Ноги скреплены косыми соединениями.
995/б	Чучун-Юрега	На W-ом берегу полуострова Быковского к N, в 1,5 мили от реки Чучун-Юрега.	71 52 129 13		995/б	Не окрашен.	25,0 / 8,4	Деревянная, четырехгранная пирамида с визирным цилиндром, имеющим топовую фигуру в виде прямоугольника из 3-х досок, прибитых горизонтально. В верхней части знак обшит досками в 4 ряда. Ноги скреплены косыми соединениями.
95/в	Бача	На W-ом берегу полуострова Быковского на обрыве, к N от озера, Бача в 0,5 мили.	71 49 129 17		995/в	Не окрашен.	28,0 / 8,2	Деревянная, четырехгранная пирамида, с визирным цилиндром и с топовой фигурой. Ноги знака скреплены косыми соединениями.

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
996	Базис	—	—		996	—	—	Деревянная, четырехгранная двойная пирамида. Наружная пирамида имеет визирный шест и топовую фигуру в виде квадрата, окрашенного в черный цвет.
997	Центральный Быковский	Знак расположен на О-ом побережьи Быковского полуострова в 1,5 мили от села Быковского.	71°57′ 129 11		997	Не окрашен.	27,7 / 6,8	Перестроен и переименован. Деревянная, четырехгранная пирамида с визирным цилиндром, имеющим на вершине топовый знак в виде конуса, вершиной вниз. Знак обшит в 2 ряда досками и укреплен косыми креплениями.
997/а	Мамонт	На О-ом берегу Быковского полуострова в 4,2 мили на SO от села Быковского на мысу, в 200 *м* от обрыва.	71 55 129 16		997/а	Не окрашен.	32,0 / 6,2	Деревянная, четырехгранная пирамида, с визирным цилиндром и топовой фигурой в виде ромба. Знак скреплен боковыми и диагональными креплениями.





№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
997/б	Ископаемых	На О-ом берегу Быковского полуострова в 9,2 мили на SO от мыса Быковского.	71°53′ 129 19		997/б	Не окрашен.	28,3 / 6,9	Деревянная четырехгранная пирамида, с визирным шестом и топовой фигурой в виде четырехугольника из 3 горизонтальных досок.
997/в	Ледник	На О-ом берегу полуострова Быковского в 6,6 мили на NW от мыса Мостах.	71 47 129 28		997/в	Не окрашен.	37,3 / 7,3	Деревянная четырехгранная пирамида, с визирным шестом и топовой фигурой в виде прямоугольника из 3 досок. Знак в верхней части обшит жердями по диагонали. Ноги скреплены косыми перекладинами.
998	Пирамида 2-ая	—	—		998	—	—	Разрушена.

№	Название	Положение	Шир. N / Долг. O	ВИД ЗНАКА	№	ЦВЕТ ЗНАКА	Высота знака в метрах от уровня моря / от основания	ПРИМЕЧАНИЯ
1002	Артоэс-Ары	На острове Артоэс-Ары.	72°01′ 129 17		1002	Не окрашен.	5,6 / 2,5	Деревянная, четырехгранная пирамида башенного типа с визирным цилиндром, имеющим топовую фигуру в виде шара; знак обшит в 2 ряда досками и скреплен обшивкой из жердей.
1005	Бруенева	—	—		1005	—	—	Разрушен.
1008/а	Ляховский Западный	На W-ом берегу острова Малый Ляховский.	74/04 140 08		1008/а	Не окрашен.	4,5 / 11,0	Треугольная пирамида из плавника.

Для заметок



148



149

305/а



305/б



307

Кабинет Севера
Обл Библиотеки
им. А. Н. Добролюбова

Для заметок



307/а



808/а

309/а



314

Кабинет Севера
Обл Библиотеки
им. А. Н. Добролюбова